



No. d'article: 174715
Numéro de fabricant: DT10RK3288A80NFCv2

ALLNET Design LED Tablet 10 Zoll RK3288 Android 8.1 und NFC,

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE



ALLNET Design LED Tablet 10 Inch RK3288 Android 8.1 and NFC, Wlan, PoE, Bluetooth, tablette LED

Comprend une alimentation électrique et un support mural ultra-plat. LED RGB pour l'affichage des signaux d'avertissement, de l'occupation des salles de réunion, etc.

Système	CPU	RK3288,Quad-core cortex A17,1.8G
	RAM	2GB
	Internal memory	16GB
	Operation system	8.1
Display	Touch screen	10-Point capacitive touch
	Panel	15,6"LCD IPS panel
	Résolution	1280x800
	Active area	216.96(H)x135.6mm(V)
	Display mode	Normally black ,IPS
	Viewing angle	85/85/85(L/R/U/D)
	Contrast ratio	800
	Luminance	250cd/m2
Network	Aspect Ratio	16:10
	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	100M/1000M ethernet

Interface	Buletooth	Bluetooth 4.0
	Card slot	SD card
	USB	USB Host
	Micro USB	Micro USB OTG
	USB	USB pour série
	RJ45 avec POE	RJ45
	POE	IEEE802.3at/af
	Power jack	DC power input
Media play	Earphone	3.5mm earphone + Micphone
	Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 4K
	Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
	Photo	jpeg
	VESA	75x75mm
	Speaker	2*1.5W
	LED Light bar	LED Light bar
	Camera	2.0M/P,Front camera
	Working temp	0--40degree
	Certificats	CE/FCC/RoHS
Accessories	Language	Multi-langue
	Adaptateur	Adaptateur,12V/1.5A
	User manual	yes

Attributs

Attribut	Valeur
Abmessung:	348,5x223,7x34 mm
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 10
Chipset:	RK3288
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;



No. d'article: 174715
Numéro de fabricant: DT10RK3288A80NFCv2

Attribut	Valeur
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
WLAN:	2,4&5
Poids:	1,2 Kg
Garantie:	24.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA desktop stand mount Flex for tablet
146334	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing
107727	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose
168029	ALLNET ALL-WCL1200AC / 1200Mbit Wireless Client
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standa
210286	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung 4,0mm x 1,7mm -> 4,0mm x 1,7mm 1,5m
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
112270	ALLNET ALL048900V2 / Power over Ethernet Injector AT++ 90W
186548	ALLNET Injecteur PoE Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W)
235428	ALLNET PoE Injector MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • metal housing • wall mounting • ALL-PI103MG-BT90-10G
209413	ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adpater EU/US/UK
248961	ALLNET Medical Tablet zbh. Netzteil 12V/2000mA 4.0mm Stecker
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker



No. d'article: 174715
Numéro de fabricant: DT10RK3288A80NFCv2

No. d'article	Désignation
	Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,