


## Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 50W gelb/cw Bosch kompatibel



kWh/1000h:	50,00
Lumen:	4500
Watt:	50,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell.

LED: 50Watt

Abstrahlwinkel: 120°

Kelvin: 5500-6000K

Lumen: 4500, 90lm/W

Input voltage: DC 18V

Dimmbar: ja (in 3 Schritten)

CRI:>80

Akku nicht im Lieferumfang enthalten!

Lichtfarbe: Kaltweiss

Gehäuse: Alu Spritzguss in gelb

Arbeitstemperatur: -20°C bis +55°C

Schutzklasse: IP44

Abmessungen: (l\*b\*h) 220\*200\*345mm

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	3 Stufen

Merkmal	Wert
Grösse:	220*200*345
LED - Gehäusefarbe:	gelb/schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium/Stahl
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lumen:	4500
Schutzklasse:	IP44
Volt:	18V Akku
Gewicht:	2.2 Kg
Garantie:	24.00 Monate

## Weitere Bilder





## Zubehör

Art.-Nr.	Name
----------	------

---