

Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V Strip/Panel 5in1*Milight/Miboxer*



Der **5 IN 1 LED Strip Controller (DIN Rail)**, Modell **LS2S**, bietet eine fortschrittliche und vielseitige Lösung zur Steuerung Ihrer LED-Streifen. Entwickelt für den professionellen Einsatz, ermöglicht dieser Controller eine präzise und flexible Anpassung Ihrer Beleuchtung, ideal für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Gewerbegebieten.

Mit einer Arbeitsspannung von **DC12V~24V** und einer Ausgangsleistung von **6A pro Kanal** bietet dieser Controller eine beeindruckende Gesamtleistung von bis zu **10A**. Dies gewährleistet eine stabile und effiziente Stromversorgung Ihrer LED-Streifen. Der Controller arbeitet zuverlässig in einem Temperaturbereich von **-20 bis 60°C**, was ihn für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet macht.

Dank der **Common Anode Verbindung** ist die Integration in bestehende Beleuchtungssysteme unkompliziert und sicher. Die Steuerreichweite beträgt **30 Meter**, was Ihnen eine bequeme und flexible Kontrolle über Ihre Beleuchtung ermöglicht. Der Controller unterstützt die **DIN-Schienenmontage** mit den Größen **TS-35/7.5** oder **TS-35/15**, was eine einfache und sichere Installation in Schaltschränken und anderen Montagesystemen ermöglicht.

Mit dem **5 IN 1 LED Strip Controller (DIN Rail)** können Sie Ihre LED-Streifen effizient steuern und anpassen. Die robuste Bauweise und die fortschrittliche Technologie sorgen für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Nutzen Sie diesen Controller, um Ihre Beleuchtungsprojekte auf das nächste Level zu heben und eine perfekte Lichtstimmung zu schaffen.

Erleben Sie die Vorteile des **5 IN 1 LED Strip Controller (DIN Rail)** und optimieren Sie Ihre Beleuchtungslösungen mit dieser leistungsstarken und flexiblen Steuerung.


Product Name: 5 IN 1 LED Strip Controller (DIN Rail)
Model No.: LS2S

Working Voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total Output Max: 10A
Work Temperature: -20~60?
Control Distance: 30m
Connection: Common anode
DIN-Rail mounting size: TS-35/7.5 or TS-35/15

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|-------------|--------------|
| CC oder CV: | CV |
| Lichtfarbe: | RGB-WW |
| Gewicht: | 0.5 Kg |
| Garantie: | 24.00 Monate |

Weitere Bilder



2.4GHz remote control Smart phone APP control

Wireless remote and smartphone control, realize the multi-functional setting, experience smart home life.
•Need WiFi iBox for smartphone APP control.

Compatible with

FUT089 FUT088 FUT092 FUT096 FUT087 FUT006 FUT007 FUT091 B8 B4/T4 B3/T3 B2/T2 B1/T1 B0

Switching mode by one button

Brightness, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT output mode, one-key switching, easy operation

Indicating Lamp

Output mode button

Auto-transmitting function

One controller can transmit the signals from the remote control to another controller within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless.

Distance 30m

Distance 30m

Distance 30m

Distance 30m

Auto-synchronization function

Different controllers can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and with same speed.

Rail-installation

35mm Standard Rail installation, easy operation



Rail-installation

35mm Standard Rail installation, easy operation



COMPATIBLE REMOTE SHEET

| Product | Compatible Remote |
|---------|-------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 110942 | Synergy 21 Hutschiene - DIN-Rail / 100cm |
| 147981 | Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 147982 | Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 148005 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 148006 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 149164 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) *Milight/Miboxer* |

| Art.-Nr. | Name |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 149663 | Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 1 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 149819 | Synergy 21 LED Fernbedienung single color 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 154732 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel single color 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 154733 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB/RGBW 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 154781 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 155624 | Synergy 21 LED Fernbedienung single color Touch dimm*Milight/Miboxer* |
| 157592 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer* |
| 158722 | Synergy 21 LED Fernbedienung dual white (CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 159413 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer* |
| 159434 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel single color 4-Zonen *Milight/Miboxer* |
| 159435 | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB/RGB-W 4 Zonen *Milight/Miboxer* |