



Número de artículo: 158934
Número de fabricante: ALLTAB7RK3288A10PoE

ALLNET Touch Display Tablet 7 inch PoE with 2GB/16GB, RK3288, Android 9.0


>>> [Al artículo de la tienda](#)



EAN CODE



Pantalla mural de 7 pulgadas con CPU RK3288 y Android 9.0. 2GB Ram / 16GB de memoria. Ampliable mediante USB, resolución 1280x800 píxeles, PoE (Power over Ethernet). El consumo de energía en funcionamiento 24/7 es de unos bajos 5-8 vatios cuando la pantalla está apagada. Apagado automático de la pantalla y touch to wake, color blanco, venta - sólo en stock



Detalles técnicos:

CPU y pantalla	CPU	Quad core Rockchip 3288 Quad Core 4-Corte 1,2GHz
	Tamaño de la pantalla	Pantalla táctil multipuntos de 7 pulgadas y 800*1280 píxeles
	Sistema	Android 8.1
	Resolución	800*1280
	Brillo (Nit)	alrededor de 260~300 NITS
	Panel táctil	pantalla táctil interactiva
Memoria	RAM	2G
	Nand Flash	16G
	Batería	NO
	Sistema de sonido	1W * 2 altavoces



Número de artículo: 158934
Número de fabricante: ALLTAB7RK3288A10PoE

Puertos de E/S	PUERTO VESA	75*75cm
	Frente	Panel táctil capacitivo de 10 puntos
		Altavoz 2*1w
	POE RJ45	Entrada de interfaz Ethernet (cable RJ-45) compatible con POE (IEEE 802.3af)
	Host USB	1*USB tipo A
	Ranura para tarjetas TF	*1
	Micrófono	Sí
	DC	12 V CC en el terminal de alimentación
	Cámara	Cámara frontal de 2,0MP
	Montaje	2 orificios de 60 mm de longitud para dos tornillos
		Puerto RJ45(POE IEEE 802.3af) Puerto Vesa 75*75cm
Especificaciones de software	Sistema	Google Android 6.0, compatible con Flash 11.1
	Vídeo	MOV 1080P / AVI / WMV / RM / RMVB / 3GP / MKV / MP4 / ASF / VOB
	Audio	MP3 / WMA / WAV / AAC / FLAC / OGG
	Software de aplicación	Vídeo / Película / Música / FM en línea
	Software de oficina	Software ofimático: Word, Excel, PPT, PDF, TXT, HTML, RTF, FB2, UMD
	Lector PDF / Explorador de fotos	Lector PDF / Explorador de fotos
	Idioma	Soporta varios idiomas
	Temporada de trabajo	0--50 grados
	Software personalizado	función despertador táctil Booted with Super SU & BOOTING LOGO
Disminución	Anulación	126 x 212 x 26mm

Atención: ¡la tableta no tiene botón de encendido! ¡Sólo se puede apagar en el lado del hardware! Dispone de una función de apagado de pantalla con modo de suspensión y toque para despertar. Adaptador de corriente incluido en el suministro.

Cuando se utiliza como estación de puerta, debe probar las aplicaciones para la funcionalidad de antemano.



Número de artículo: 158934
Número de fabricante: ALLTAB7RK3288A10PoE

Atributos

Atributo	Valor
Arbeitsspeicher (RAM):	2
Betriebssystem:	Android 8
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3288
Diagonale:	7,0
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	schwarz
Hauptspeicher:	16
Produktart:	Tablet
WLAN:	2,4
Peso:	0,3 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
146334	VESA Soporte plano para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro
149144	VESA Soporte adaptador para Mini-PC a Monitor
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
112270	ALLNET ALL048900V2 Inyector PoE Gigabit AT++ 90W
136766	ALLNET ALL-SG8205PDM Switch 5x Gigabit PoE, 1x PoE+ In
138516	ALLNET ALL-SG8245PM Switch 5x Gigabit, 4x PoE 1x Non PoE
163377	ALLNET Soporte de montaje para artículo 158934
107727	HEP Alimentación LED - 12V/12W circular
168029	ALLNET Wireless Client 2,4/5GHz
198301	VESA Soporte ajustable en altura, negro
198302	VESA Soporte ajustable en altura, blanco



Número de artículo: 158934
Número de fabricante: ALLTAB7RK3288A10PoE

Número de artículo	Denominación
104257	Flepo Soporte de pared omicron-1 VESA
104258	Flepo Soporte de pared omicron-2 VESA
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA Soporte Flex para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, blanco
206389	Egston Fuente de alimentación 12V/2,5A
210286	ALLNET
133125	ALLNET Inyector PoE pasivo 5.5mm
235428	ALLNET PoE Injector MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • metal housing • wall mounting • ALL-PI103MG-BT90-10G
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,