



Synergy 21 Foco LED suelo 5W RGB-WW IP68 *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	5,50
Lúmenes:	350
Vatio:	5,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Miboxer Foco de jardín LED redondo de suelo RGB-WW


Se puede controlar con un mando a distancia inalámbrico y/o un controlador WLAN para iOS y Android, ambos disponibles por separado, ver accesorios.


- Nombre del producto: 5W RGB+CCT LED Underground Light (Subordinate Lamp)
- Modelo: SYS-RD1
- Potencia: 5W
- Voltaje de entrada: DC24V
- Temperatura de funcionamiento: -20-60°C
- CCT: 2700K~6500K
- Flujo luminoso: 350LM
- Eficiencia lumínica: 70LM/W
- CRI:Ra >80
- Vida útil: 50.000 horas
- Ángulo de enfoque: 30°
- Clase de protección: IP68
- Dimensiones: 100*89*74mm
- Clase de eficiencia energética : A+
- kWh/1000h: 5

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	30
CC oder CV:	CV
CRI:	80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	100*89*74
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	350
Schutzklasse:	IP68
Volt:	24
Peso:	1 Kg
Garantía:	24 Meses

Imágenes adicionales





Brightness adjustable & Color temperature adjustable

Brightness adjustable, Adjust the color temperature from 2700-6500K, make the light you want



Stainless steel surface ring

High quality stainless steel materials;
not easy to fade and sunproof



High lumen LED Chips

High lumen LED chips; Low power
consumption and luminance decrease;
Bright color and high brightness





Product accessories


Note: this pack products not include accessories, Please purchase separately if you require it



mini T 3-channel and 3-core waterproof connector(IP68)

Connection Diagram

Note: The "SYS-T1 Controller and SYS-PT1 Controller Box" has to be purchased separately.



Note: When using "SYS-T1 controller or SYS-PT1 controller box", you need to add "SYS-T2 1-channel signal amplifier or SYS-PT2 1-channel amplifier box" for below 3 situations.

1. Connecting over 50pcs lights.
2. Connected cable length over 300m.
3. Output power over (SYS-T1: 360W) / (SYS-PT1: 220W).

Accesorios

Número de artículo	Denominación
158699	Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 15W RGB+CCT mit Funk und WLAN IP65 24V Milight/Miboxer*
158700	Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 9W RGB+CCT mit Funk und WLAN IP65 24V *Milight/Miboxer*
158702	Synergy 21 LED Subordinate Poolleuchte 12W RGB+CCT mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*

Número de artículo	Denominación
158703	Synergy 21 LED Subordinate Wandfluter 24W RGB+CCT IP66 24V *Milight/Miboxer*
158704	Synergy 21 LED Subordinate Controller 1-Channel Amplifier *Milight/Miboxer*
158705	Synergy 21 LED Subordinate Controller 1-Channel Host *Milight/Miboxer*
158962	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158963	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158964	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158965	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*