


Synergy 21 LED light panel rund 15W neutralweiß V4 weiß



kwh/1000h:	16,50
Lumen:	1650
Watt:	15,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light V4
Ausschließlich für Decken/Wandeinbau

Leistungsaufnahme : 15Watt
Rahmenfarbe: weiß
LED Anzahl: 560,2LEDs total, SMD2835
Lumenzahl: 110lm/W,1650lm
Neutralweiß: 4000k ±150 RA>80
Abstrahlwinkel: 110°-120°
Schutzklasse: IP40
Arbeitstemperatur: -30° to +50°
Stromzufuhr: 300mA, 15W, 43-47V, ohne Netzteil, siehe Zubehör
Aussendurchmesser: 200mm
Einbaudurchmesser: 180mm
Höhe: 20mm
Gewicht: 270g
Wir empfehlen die offenen Kabelenden mit Wago-Klemmen
(z.B. Artikel 80945) zu verbinden.

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 16,5

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	110-120
Ampere:	0.30
CC oder CV:	CC
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	200*20
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	1650
Schutzklasse:	IP40
Volt:	43-47
Gewicht:	0.27 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
128779	Synergy 21 LED light panel rund Netzteilanschlußkabel für Panel V2 + V3 + V4
136220	Synergy 21 LED light panel rund Lochschneider
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
161438	Synergy 21 LED light panel rund/square 15W Netzteil V4