

ALLNET ALL95101 Protector contra rayos Cat 6 / ADSL / VDSL /

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



A destacar:

- Montaje Plug & Play
- Protección de sobrecarga para todos los dispositivos con RJ-45
- Switch
- Router
- Firewall
- NoteBook
- PC / Servidor
- TV
- Dispositivo multimedia

Proteja su equipo de red contra la sobrecarga causada por la caída de rayos

El ALLNET ALL95101 proporciona una protección segura y fiable contra daños producidos en equipos sensibles. El protector contra sobretensiones ALLNET posee una carcasa compacta y es fácil de colocar en cualquier dispositivo de red para su protección. Además el ALL95101 también se puede utilizar para la protección contra sobretensiones de ADSL / VDSL / ISDN y líneas analógicas.

Este dispositivo protege el equipo frente a subidas de tensión. Junto con un protector de sobretensión regular y un compensador de potencial, la infraestructura puede ser protegida por un largo período de tiempo, por ejemplo, en áreas de seguridad importantes.

Ejemplo de aplicación:



Número de artículo: 115128
Número de fabricante: ALL95101

--	--	--

Datos técnicos:

Elementos	Especificaciones
Conexión de red:	2x RJ45 10/100/1000Mbit
Capacidad PoE:	IEEE802.3af, at, LTPoE++ hasta 90W
Capacidad de descarga:	10kA (8/20µs), 100A (10/1000µs)
Tensión de encendido:	90VDC ±20% (Pair to Earth) <450V (bei 100V/µs) <600V (bei 1kV/µs)
Líneas protegidas:	(Pins)1 - 8 (en 8 pin conector modular)
Aprobaciones:	IEEE 802.3, CAT 5/6, ADSL, VDSL, BRI
Protección ESD:	IEC 61000-4-2 class 4 (10kV CD)
Carcasa:	Metal
Datos ambientales:	Temperatura de funcionamiento: -15 ~ 40 °C Humedad de funcionamiento: 10% ~ 95% (sin condensación)
Certificaciones:	CE, RoHS
Dimensiones:	82 x 25 x 25 mm (Largo x Ancho x Alto)
Peso:	200gr
Contenido del embalaje:	-ALLNET ALL95100 -QIG

Accesorios

Número de artículo	Denominación
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
93392	ALLNET ALL8808POE Switch 8x Gigabit HPoE, 4x PoE+ o 8x PoE
209788	ALLNET IP Kamera Bullet / Outdoor / 5MP / IR / Low-Light / M
234201	ALLNET TP Cat 6 overvoltage/lightning protection for ALL95100 top-hat rail mounting bracket
137705	Kabel TK TAE 0,5m, TAE-F/RJ45,
114375	Kabel TK TAE 2m, TAE-F/RJ45
26774	Kabel TK DSL RJ45/RJ11-Stecker 3m



Número de artículo: 115128
Número de fabricante: ALL95101

Número de artículo	Denominación
28091	Kabel TK DSL RJ45/RJ11-Stecker, 6m.
28092	Kabel TK DSL RJ45/RJ11-Stecker,10m.
28093	Kabel TK DSL RJ45/RJ11-Stecker,15m.
206209	Kabel TK DSL RJ45/RJ11-Stecker 3m, weiss
140762	Kabel TK TAE-Adapter,flach,TAE-F -> RJ11/RJ12, Bulkware, Synergy 21