

Gigaset SL850H PRO

Schlankes Design mit hoher Leistung und Funktionalität für den Geschäftsalltag!

Highlights:

- Großes beleuchtetes 2,4" TFT-Farbdisplay
- Headsetbetrieb über Bluetooth® 5.1 oder 3,5mm-Buchse
- AAA-Batterien erfüllen die Anforderungen der EU-Ökodesign-Richtlinie
- Zeitloses, elegantes Design
- Konfigurierbare Funktionstaste oben am Gerät
- Autoprovisioning für effiziente Konfiguration
- Alarm, Messaging and Location (AML) Unterstützung
- SUOTA: Software update over the air Schnittstelle
- Kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Datenaustausch über Bluetooth® oder USB-C
- Bis zu 12h Gesprächszeit und bis zu 320h Standbyzeit



Das SL850H PRO ist das kleinste und leichteste DECT-Mobilteil im Gigaset Professional Portfolio. Trotz der kompakten Abmessungen verfügt es über ein großes 2,4" Farbdisplay, ist mit der neusten Technik ausgestattet und bietet ein zeitloses, elegantes Design, das es zu einem Blickfang an jedem Arbeitsplatz macht. Ausgestattet mit vielen Highend Funktionen erfüllt das SL850H PRO höchste Nutzeransprüche. Die hervorragende Akkulaufzeit mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit, der integrierte Vibrationsalarm und die qualitativ hochwertige kratz- und desinfektionsmittelbeständige Oberfläche machen das SL850H PRO zum perfekten Businesstelefon. Zu den Softwarefunktionen gehören eine effiziente Konfiguration über Autoprovisioning, SUOTA und Unterstützung für Alarm, Messaging and Location (AML). Es wird mit AAA-Batterien betrieben und ist damit bestens gerüstet, um die Anforderungen der EU-Ökodesign-Richtlinie zu erfüllen.

Mikro in der Größe – ohne Kompromisse!

Das neue Gigaset SL850H PRO Mobilteil besticht durch sein schlankes Design, sein großes 2,4" TFT Display und einer Vielzahl an Business Funktionen wie SUOTA, Bluetooth® 5.1, Audioprofile und eine brillante Soundqualität HDSP. Abgerundet wird der professionelle Funktionsumfang durch den Vibrationsalarm, die USB-C-Schnittstelle und die hervorragende Akkulaufzeit.

Elegantes und kompaktes Design

Das elegante und dennoch schlanke Design macht das Gigaset SL850H PRO zu einem Blickfang in jeder Büroumgebung. Es liegt sehr gut in der Hand und eignet sich daher perfekt für den komfortablen Alltagsgebrauch. Das Mobilteil hat eine kompakte Größe und kann leicht auf dem Schreibtisch platziert oder am Arbeitsplatz mitgeführt werden.

Zukunftssicher

The SL850H PRO verwendet AAA-Batterien anstelle von Lithium-Ionen-Akkus. Das bedeutet, dass das Produkt die Bestimmungen der EU-Ökodesign-Richtlinie erfüllt, die im Juni 2025 in Kraft tritt.

Desinfektionsmittelbeständig und kratzfest

Die qualitativ hochwertige Oberfläche umfasst Gehäuse, Tastatur und Display. Zusätzlich ist die Oberfläche des Mobilteils durch eine härtere Oberflächenbeschichtung gegen Kratzer im Alltagsgebrauch geschützt. Diese schützt das Mobilteil auch gegen Einflüsse von handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Speziell geeignet für die Reinigung gegen Bakterien und Viruzide. Eine Übersicht über die getesteten Desinfektionsmittel finden Sie auf dem Gigaset Professional Wiki.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Audio	Qualität	• HD Audio mit HDSP™/CAT-IQ 2.1 • Freisprechen am Mobilteil in bester Akustik-Qualität • 32 auswählbare Klingeltöne /-melodien mit 5 Lautstärkestufen und Crescendo
	Akustikprofile	• Wählbares Audioprofil (persönlich, leise und laut)
	Andere Features	• 32 auswählbare Klingeltöne /-melodien mit 5 Lautstärkestufen und Crescendo
Display	Größe (Zoll)	• 2.4"
	Auflösung	• 320 x 240 Pixel
	Typ	• Beleuchtetes, grafisches TFT QVGA-Farbdisplay
	User Interface	• Intuitive, moderne Benutzeroberfläche mit Symbolen, Display-Tasten, 5-Wege-Navigationstaste, Funktionstasten
	Andere Features	• Bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
Tastatur	Tasten	• 5-Wege-Navigationstaste • 2 Display-Tasten • Funktions-/PTT-Taste oben am Gerät • Beleuchtet und kratzbeständig • Nachrichten-Taste mit blinkender LED • Tastensperre (#-Taste) mit PIN-Schutz zur Verhinderung von unbefugter Benutzung • Notrufnummer kann gewählt werden, auch wenn der PIN-Schutz aktiv ist • Stumm-Taste
Netzwerk-spezifikationen	Autoprovisioning (Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider)	• Ferngesteuerte Massenkfiguration durch den Administrator, um die Mobilteile effizient für den Einsatz vorzubereiten: ◦ Einstellungen (z.B. Displaytasten, Alarmtaste, Notrufnummern) ◦ Menüs, z.B. Einstellungen - Ausblenden zum Schutz vor versehentlichen Änderungen ◦ Hochladen des Telefonbuchs ◦ Klingeltöne hochladen, Zuordnung und Lautstärke ◦ Bilder hochladen (RFC3261)
Konnektivität	Bluetooth-Verbindung	• Bluetooth 5.1: ◦ Bluetooth®-Headset (Freisprecheinrichtung und Headset-Profil) ◦ Datenaustausch und Firmware-Update mit Gigaset QuickSync
	Kopfhörer-Anschluss	• Headset über Bluetooth oder 3,5-mm-Buchse
	USB-C-Schnittstelle	• Ladefunktion • Ladestation kostenlos enthalten • Datenaustausch und Firmware-Update mit Gigaset QuickSync
Telefonbuch	Kontakte	• vCard-Einträge: Vor- und Nachname, drei Nummern, E-Mail, Datumserinnerung, VIP-Melodien und Bildanrufer-ID • XML-Browser

		• PBX-Telefonbuch mit Suchfunktion (LDAP und XML) (Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider) • Öffentliche Online-Verzeichnissuche mit Auto-Lookup (Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider)
	Adressbuch	• Adressbuch für bis zu 500 Einträge
	Zugriff auf das Smartphone Telefonbuch	• Mit einem über Bluetooth gekoppelten Smartphone kann der Benutzer auf die Kontaktliste eines Android- oder iOS-Mobilgeräts zugreifen • Herunterladen von Kontakten vom Bluetooth-Gerät auf das Mobilteil

Telefonie	Eingehende Anrufe	• Anruferanzeige über CLIP, Bild-CLIP und CNIP • Individuelle Ruftonmelodien für VIP-Einträge und interne Anrufer • Anonyme Anrufe unterdrücken • Vibrationsalarm • Bitte nicht stören (DND) (Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider)
	Verpasste Anrufe	• Signalisierung über Display und beleuchtete Anzeige für wartende Nachrichten • Liste für bis zu 20 verpasste Anrufe mit Anruferanzeige • Liste entgangener lokaler Anrufe hinter Single- und Multizellensystemen von Drittanbietern mit GAP • Direktwahl des verpassten Anrufs
	Hotel Option	• Daten wie Anruflisten können zeitgesteuert gelöscht werden • Programmierung von Softkeys zur Sperrung • Voicemail-Funktion kann aktiviert/deaktiviert werden • Das Bluetooth-Menü ist deaktiviert • Reduzierte Kalenderfunktion - keine Einträge möglich • Codes zum Zurücksetzen zur: ◦ Wiederherstellung der Standard-Menüsprache ◦ Wiederherstellung des Standard-Bildschirmschoners • Eingeschränkte Nutzung des USB-C-Anschlusses: ◦ Datenaustausch ◦ Gigaset QuickSync Software kann nicht verwendet werden ◦ Das Disaster-Recovery-System kann weiterhin genutzt werden ◦ Aufladen über USB ist weiterhin möglich

Wahlfunktionen	Funktionen	• 3 separate Anruflisten (entgangen/eingehend/ausgehend) mit 20 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum • Wahlwiederholung der letzten 20 eingegebenen Nummern • Kurzwahltasten (Softkeys, 9 Zifferntasten) • Funktionstaste, konfigurierbar als: ◦ Kurzwahltaste ◦ Alarmtaste ◦ Push-to-talk-Taste (später über Software-Update verfügbar) • Stummschaltung, Tastensperre und Flash-Taste • Automatische Wahlwiederholung
----------------	------------	---

Reichweiten	DECT Reichweite	• In Gebäuden: Bis zu 50 Meter • Im Freien: Bis zu 300 Meter
-------------	-----------------	---

Gigaset

Kompatibilität	Gigaset Produkte	• Volle Kompatibilität mit den professionellen Gigaset DECT Single- und Multizellensystemen N530 IP PRO, N610 IP PRO, N670 IP PRO, N770 IP PRO, N870 IP PRO, N870E IP PRO
	Produkte von Drittanbietern	• Kann auch mit CAT-iq- und GAP-kompatiblen Basisstationen in Single- und Multizellenumgebungen von Drittanbietern verwendet werden

Funktionen	Alarm, Messaging and Location (AML)	• Akustische und optische Signalisierung von Meldungen nach Priorität • Nachrichten Icons: 21 in 5 Farben • Speicherung von verpassten Alarmmeldungen • Nachrichtentaste mit LED • Übertragung von Standortdaten an den Alarmserver • Bluetooth-Beacon-Scan • Bluetooth-Beacon-Modus (BLE)
	Kalender	• Organizer mit Kalender- und Erinnerungsfunktionen
	Provisioning	• Fernkonfiguration, die es ermöglicht, einige Funktionen auszublenken oder zu konfigurieren • Hochladen von Bildern und Tönen vom Bereitstellungsserver • Aktualisierung verschiedener Listen mit vordefinierten Einträgen
	Andere Features	• E-Mail-Leser (Abhängig von Basisstation) • Info-Dienste (Abhängig von Basisstation) • Bildschirmschoner (Bild, Dia-Show, Uhr, Infoservice) • Batterieladung auch im ausgeschalteten Zustand • Hinweistöne für das Verlassen und den Wiedereintritt in den DECT-Funkbereich • Stiller Lademodus während des parallelen Klingelns mit einem anderen Telefon, das auf denselben Benutzer registriert ist

ECO DECT	Reduzierung des Energieverbrauchs	• Bis zu 60 % weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil
	Reduzierung der Sendeleistung	• ECO-Modus - Manuelle Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation und aller registrierten Mobilteile • Variable Reduzierung der Sendeleistung je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation (nur Mobilteil)

Stromversorgung	Sprechzeit	• Bis zu 12 Stunden
	Stand-by-Zeit	• Bis zu 320 Stunden
	Lademöglichkeiten	• Laden auch in ausgeschaltetem Zustand
	Akku	• 2x AAA

Abmessungen & Gewichte	Mobilteil & Ladeschale	• Mobilteil: 133 x 52 x 22 mm • Ladeschale: 67 x 61 x 29 mm • Verpackung: 224 x 166 x 60 mm • Gewicht des Mobilteils inkl. Akku: 114g • Gesamtgewicht der Verkaufsverpackung (ungefähr): 347g
------------------------	------------------------	---

Bestellinformationen	Farbe	• Dark Titanium
----------------------	-------	---

Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	• 5°C bis 45°C
	Lagertemperatur	• -15°C bis 60°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	• 20% bis 75% (nicht-kondensierend)

Gigaset

Zubehör	Snap-In	• Snap-In für Gigaset Multicharger PRO
	Gürtelclip	• Gigaset Professional Gürtelclip

Lieferumfang	1x	• Mobilteil
	1x	• Batteriefachabdeckung
	2x	• AAA Batterien
	1x	• Gürtelclip
	1x	• Ladestation für Mobilteil
	1x	• Netzteil
	1x	• Benutzerhandbuch

Datenblatt 25.08.2025
Version
