


ALLNET Touch Display Tablet 8 inch PoE with 4GB/32GB, RK3566 Android 13, flush-mounted box

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



Pantalla táctil integrada en caja empotrada con CPU Rockchip RK3566 y Android. 4GB RAM / 32GB de memoria. Ampliable mediante USB y tarjetas SD. Resolución 800x1280, PoE (Power over Ethernet).

La pantalla se fija con un marco en una caja empotrada y se coloca plana en la pared. Se puede montar en cajas de empotrar redondas y cuadradas.

La pantalla está especialmente diseñada para aplicaciones de domótica, visualización y control de edificios, así como para el montaje en armarios de control o para la instalación de sobremesa.

La pantalla se fija con un marco en una caja empotrada y se coloca plana en la pared.

Siempre es recomendable probar los dispositivos para aplicaciones especiales a largo plazo para garantizar todas las funciones requeridas. Particularidad: Fuente de alimentación 12-24V CC o PoE 15,4 vatios. No se incluye fuente de alimentación en el volumen de suministro.

La pantalla también es adecuada como pantalla para salas de reuniones o para la domótica para mostrar determinados estados gracias a la tira de LED integrada en los laterales.

[Ayuda para el control HTTP mediante comando GET puede encontrarse aquí:](#)

Modelo NO. UD-8RK3566A11		
Tipo de producto	Pantalla LED POE de 8,0"	
Descripción		
Sistema	CPU/GPU	Procesador de núcleo cuádruple Rockchip RK3566, CPU - Arm

		Cortex-A55 de cuatro núcleos, GPU - GPU Mali-G52EE
	RAM	4GB
	ROM	32GB
	Sistema	Android 13
Pantalla	pantalla	Panel IPS de 8,0 pulgadas
	resolución	1280x800 de visión panorámica
	Contraste	1000
	Brillo	300nits
	Función táctil	Pantalla multitáctil capacitiva de 5 puntos
Red	WiFi	802.11a/b/g/n 2.4/5GHz
	Ethernet	POE 15,4 vatios IEEE802.3af 100/1000M
	Bluetooth	Sí Bluetooth 5.0
	3G	no
Jack	SD	Soporta tarjeta TF (Max 64G)
	USB	USB Host/ USB-C OTG (Actualización)
	Host USB	Anfitrión USB
	RJ-45	Incorporado
	Potencia	Entrada CC 12-24V
	RS485	2 PIN RS485
Multimedia	Vídeo	Descodificación de vídeo - H.264/H.265/VP9 Codificación de vídeo - 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Imagen	jpeg, jpg
otras funciones	Ratón inalámbrico	Soporte
	Teclado inalámbrico	Soporte
	Hablar	1x1W
	Cámara	2MP
	Lenguaje OSD	Funcionamiento de la OSD en varios idiomas
adjuntar	Adaptador	no
	Soporte de pared	Sí
	Vesa	no



Número de artículo: 210249
Número de fabricante: UD8RK3566A13

	Dimensiones	Dimensiones: 200 mm x 124,59 mm x 37,7 mm
--	-------------	--

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	200x124.59x37,7mm
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 11/13
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3566
Diagonale:	8;
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	32
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Unterputzdose rund;Unterputzdose eckig;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	nein
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
WLAN:	2,4/5
Peso:	0,63 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios



Número de artículo: 210249
Número de fabricante: UD8RK3566A13

Número de artículo	Denominación
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
138516	ALLNET ALL-SG8245PM Switch 5x Gigabit, 4x PoE 1x Non PoE
206389	Egston Fuente de alimentación 12V/2,5A
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,