


## Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 504 DW (CCT) DC24V 70W IP20



kwh/1000h:	70,00
Lumen:	17250
Watt:	70,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip

Spannung: 24V,  
Watt: 14W/m 70W gesamt  
Lichtfarbe: CCT dualweiss , 2700-6500K, CRI>90  
Helligkeit: 2700k: 105Lm/W und 6500K: 125Lm/W  
2700K: 735Lm/m und 6500K: 875Lm/m, gesamt: 17250Lm

Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP20  
LED Anzahl: 504LEDs/m, Gesamt: 2520LEDs  
LED Type: 2022  
Schnittmaß:55,56mm (28LEDs)  
Maße LED Strip: 5000\*10\*2 mm  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C  
Klebeband: ja 3M rückseitig

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2.916667
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja
Grösse:	5000*10*2
LED Strip Klebeband:	Ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	2
LED Strip kürzbar:	55.56
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	dualweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	2700-6500
Lumen:	17250
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.1 Kg
Garantie:	60.00 Monate

## Weitere Bilder





## DIMENSION

