

## ALLNET Touch Display Tablet 5 Zoll PoE mit 2GB/16GB, RK3566

>>> [Vers l'article de la boutique en ligne](#)



### EAN CODE



Écran tactile intégré avec processeur Rockchip RK3566 et Android. 2GB Ram / 16GB de mémoire. Extensible via USB et cartes SD. Résolution 720x1280, PoE (Power over Ethernet). Alimentation électrique 12-24V possible.

Il peut être monté sur des boîtiers ronds ou carrés à montage vertical.

L'écran est spécialement conçu pour les applications de domotique, de visualisation et de contrôle du bâtiment, ainsi que pour le montage dans des armoires de commande ou pour l'installation sur table.

Si l'écran est très petit, vous pouvez le modifier avec l'APP Easy DPI Changer. Ici, changez le nombre de DPI de 160 à 180,200,220 ou 240, selon vos besoins.

Il est toujours recommandé de tester les appareils pour des applications spéciales à long terme afin de s'assurer de toutes les fonctions requises.

<b>Modèle NO. ALLTAB-10RK3566A11PoE ;</b>		
<b>Type de produit</b>	<b>5,0" ; POE</b>	
<b>Description</b>		
<b>Système</b>	CPU/GPU	Processeur Rockchip RK3566 quad core, CPU &ndash ; Quad-core Arm Cortex-A55, GPU &ndash ; Mali-G52EE GPU
	RAM	2GB
	ROM	16GB
	Système	Android 11

<b>Display</b>	screen	Panneau IPS de 5,0 pouces
	résolution	1280x720 Wide viewing
	Contraste	1000
	Luminosité	500nits
<b>Réseau</b>	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE 15,4 watts IEEE802.3af Class4
	Bluetooth	YES
	3G	Support dongle USB 3G externe
<b>Jack</b>	SD	Support SD card ( Max 32G )
	Mini USB	Mini USB
	Hôte USB x 3	Hôte USB 3.0/2.0
	RJ-45	built in
	DC	DC input 12V
	Casque	3.5mm stereo headphone/micro output
<b>Multimédia</b>	Vidéo	Vidéo decode – H.264/H.265/VP9 Vidéo encode &ndash ; 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
<b>autres fonctions</b>	Souris sans fil	Support
	Clavier sans fil	Support
	Speak	1x1W
	Camera	no
	OSD Language	Multi language OSD operation
<b>attachment</b>	Adaptateur	no
	Wall Bracket	yes
	Vesa	no

## Attributs

Attribut	Valeur
Arbeitsspeicher (RAM):	2

Attribut	Valeur
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3566
Diagonale:	5,5;
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
Kamera:	nein
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Unterputzdose rund;Unterputzdose eckig;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	nein
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Poids:	0.438 Kg
Garantie:	12.00 Mois

## Accessoires

No. d'article	Désignation
146334	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing
186548	ALLNET Injecteur PoE Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W)
112270	ALLNET ALL048900V2 / Power over Ethernet Injector AT++ 90W
138516	ALLNET ALL-SG8245PM / commutateur Gigabit 5 ports géré, 4x P
157678	ALLNET Touch Display Tablet incl. Screw set M3 and M4 for mounting on Vesa bracket
168029	ALLNET ALL-WCL1200AC / 1200Mbit Wireless Client
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa,



No. d'article: 208834  
Numéro de fabricant: UD5RK3566A13

No. d'article	Désignation
	2 Gelenke
174452	VESA desktop stand mount Flex for tablet
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standa
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
235428	ALLNET PoE Injector MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • metal housing • wall mounting • ALL-PI103MG-BT90-10G