


## Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 140 WW DC24V 48W IP20



kwh/1000h:	48,00
Lumen:	5280
Watt:	48,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip

Spannung: 24V,  
Watt: 9,6W/m 48W gesamt  
Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>90  
Helligkeit: 110Lm/W, 1056Lm/m, gesamt: 5280Lm

Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP20  
LED Anzahl: 140LEDs/m, Gesamt: 700LEDs  
LED Type: 2022  
Schnittmaß: 50mm  
Maße LED Strip: 5000\*8\*2 mm  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C  
Klebeband: ja 3M rückseitig

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.  
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
Betriebstemperatur:	-25°C bis +40°C
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja
Grösse:	5000*8*2
LED Strip Klebeband:	Ja
LED Strip Breite:	8
LED Strip Höhe:	2
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	warmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	5280
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.1 Kg
Garantie:	60.00 Monate

## Weitere Bilder



#### DIMENSION

