


Synergy 21 LED Subordinate Wall Washer 24W RGB-WW (RGB-CCT) IP66 24V *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	26,40
Lumen:	1800
Watt:	24,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Erleben Sie die beeindruckende Leistung des **RGB+CCT LED Wall Washer Light**, einem **hochwertigen Beleuchtungsprodukt**, das für vielseitige Anwendungen konzipiert wurde. Mit einer **Leistung von 24W** und einer **Eingangsspannung von DC24V** liefert dieses Wall Washer Light eine außergewöhnliche Helligkeit und Flexibilität in der Beleuchtung.

Die **Farbtemperatur ist einstellbar von 2700K bis 6500K**, was Ihnen ermöglicht, die Lichtfarbe je nach Bedarf anzupassen und eine perfekte Atmosphäre zu schaffen. Mit einem **Lichtstrom von 1800LM** und einer **Lichtausbeute von 75LM/W** bietet dieses Produkt eine effiziente Beleuchtung, die auch in großen Bereichen wirkungsvoll ist.

Dank des **hohen Farbwiedergabeindex (CRI >80)** wird die Beleuchtung der Objekte in Ihrer Umgebung natürlich und lebendig dargestellt. Die **Lebensdauer von 50.000 Stunden** garantiert eine langfristige Nutzung ohne häufigen Austausch.

Das **RGB+CCT LED Wall Washer Light** beeindruckt durch seinen **Beam Angle von 15° x 60°**, der eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung ermöglicht, und einer **Illuminationsdistanz von über 15m**, ideal für die Beleuchtung größerer Flächen. Mit der **Schutzart IP66** ist dieses Licht für den Einsatz im Freien bestens geeignet und schützt zuverlässig gegen Staub und Wasser.

Hergestellt aus **druckgegossenem Aluminium und stalinite**, bietet es eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Wall Washer Light ist eine ausgezeichnete Wahl für dekorative und funktionale Beleuchtungslösungen in verschiedenen Umgebungen.

Optimieren Sie Ihre Beleuchtung mit dem **RGB+CCT LED Wall Washer Light** und genießen Sie eine leistungsstarke und anpassbare Lichtlösung für Ihre Bedürfnisse.

Product Name: RGB+CCT LED Wall Washer Light
(Subordinate Lamp)
Model No.: SYS-RL1
Input Voltage: DC24V
Power: 24W
Working Temperature: -20~60°
Color temperature: 2700~6500K
Luminous Flux: 1800LM
Light Efficiency: 75LM/W
CRI: >80
Lifespan: 50000h
Beam Angle: 15*60°
Illumination distance: >15m
IP Rate: IP66
Housing Material: Die-cast aluminum, stalinite

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 26,4

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	15*60
Ampere:	1
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	Ja
Grösse:	1017*64*62
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	1800
Schutzklasse:	IP66
Volt:	24
Gewicht:	1.9 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

Product Parameters

Product Name: RGB+CCT LED Wall Washer Light
(Subordinate Lamp)

Model No.: SYS-RL1

Input Voltage: DC24V

Power: 24W

Working Temperature: -20~60°C

Color temperature: 2700~6500K

Luminous Flux: 1800LM

Light Efficiency: 75LM/W

CRI: >80


Lifespan: 50000h

Beam Angle: 15°*60°

Illumination distance: >15m

IP Rate: IP66

Housing Material: Die-cast aluminum, stainless



IP66 waterproof rate

Excellent waterproofness make the usage more safe



Application



Product accessories

Note: This pack products not include accessories, Please purchase separately if you require it



Product accessories

Note: This pack products not include accessories, Please purchase separately if you require it



COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote

Zubehör

Art.-Nr.	Name
158705	Synergy 21 LED Subordinate Controller 1-Channel Host *Milight/Miboxer*
158704	Synergy 21 LED Subordinate Controller 1-Channel Amplifier *Milight/Miboxer*
158699	Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 15W RGB+CCT mit Funk und WLAN IP65 24V Milight/Miboxer*
158700	Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 9W RGB+CCT mit Funk und WLAN IP65 24V *Milight/Miboxer*
158702	Synergy 21 LED Subordinate Poolleuchte 12W RGB+CCT mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
158703	Synergy 21 LED Subordinate Wall Washer 24W RGB+CCT IP66 24V *Milight/Miboxer*
158962	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158963	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158964	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158965	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*