



Synergy 21 LED Deckeneinbauspot Prometheus mini-max warmweiss V2



SYNERGY 21



kwh/1000h:	8,00
Lumen:	880
Watt:	8,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C




8 Watt Deckeinbauspot
Aluminium eloxiert Oberfläche mattiert
Stromversorgung: 12 Volt
Abstrahlwinkel : 60 °
LED Chip: 8x1 Watt
Lumen: 960lm, 120lm/w
Kelvin: 3000 ± 250
Kopfdurchmesser: 93 mm
Gesamthöhe: 80 mm
Federbügel mit Kunststoffüberzug
Gefrostete Glasscheibe
zwei-teilig, Deckeneinbauring und Leuchtkörper mit Kühlung

Lochkreis: $\varnothing 74,4\text{mm}$ => Säge $\varnothing 75$ oder $\varnothing 76$

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 8W

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
90560	Synergy 21 LED zub Schraubklemme KEFA (Phoenix® kompatibel) Stecker 5 F
90562	Synergy 21 LED zub Schraubklemme KEFA (Phoenix® kompatibel) Stecker 5 M
102189	PortaLuce® Lightcontroller N°3458 Verteiler
107726	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP
136728	Synergy 21 Netzteil - 12V 60W Mean Well IP67