



[Legal Information](#)

Freitext

<input type="text"/>		
Artikelnummer	Produktname	Produktgruppe
036005211*	alle	alle



Suche starten

Suche zurücksetzen


Downloadliste

## Produkt


[Zurück - Zurück zum Suchergebnis](#)
[Hinzufügen zur Downloadliste](#)

### DI-STRIP Steckdosenleiste TriplePower - Kaltgeräte-Stecksystem IEC320 mit 5-poligen Festanschluss (3 Phasen) mit Stecker

[Ansicht](#)
[Datenblatt](#)
[Manuals](#)
[Zertifikate](#)



#### TriplePower - Kaltgeräte-Stecksystem IEC320 mit 5-poligen Festanschluss (3 Phasen) mit Stecker

Bestellnummer

Länge [mm]	Anzahl der Steckdosen	Ausgänge IEC60320			Bestellnummer
		C13	C19	Schuko	
483	6	-	6	-	<a href="#">03.600.506.1</a>
833	12	-	-	12	<a href="#">03.300.812.1</a>
833	21	18	3	-	<a href="#">03.600.521.1</a>
833	21	18	-	3	<a href="#">03.300.521.1</a>
833	21	21	-	-	<a href="#">03.600.821.1</a>
1033	24	24	-	-	<a href="#">03.600.824.1</a>

Freitext

Artikelnummer

Produktname

Produktgruppe

**Downloadliste**

## Produkt

[Zurück - Zurück zum Suchergebnis](#)[Hinzufügen zur Downloadliste](#)

### DI-STRIP Steckdosenleiste TriplePower - Kaltgeräte-Stecksystem IEC320 mit 5-poligen Festanschluss (3 Phasen) mit Stecker

- Einspeisung von 3 x 16 A im Standard
- ideal zur Realisierung von Redundanzen (z.B. 96 A mit redundanter Einspeisung)
- Farbliche Kennzeichnung der Phasenzuordnung
- optimale Verteilung über gesamten Schrank
- Alternative zum 3-phasigen GST18-System

#### Abmessungen

- Abstand der Dosen: 24 mm
- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (1 HE)

#### Belastbarkeit

- Spannung: 100 - 240 / 173 - 415 VAC
- Eingang: 3 x 16 A
- Ausgang: 10 A (NA 15 A)

#### Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- GS Zertifikat
- CB-scheme

#### Prüfzeichen für IEC 320 3-fach Kaltgeräte-Kombinationen

- VDE, UR, CSA

Freitext

Artikelnummer

Produktname

Produktgruppe

**Downloadliste**

## Produkt

[Zurück - Zurück zum Suchergebnis](#)[Hinzufügen zur Downloadliste](#)

### DI-STRIP Steckdosenleiste TriplePower - Kaltgeräte-Stecksystem IEC320 mit 5-poligen Festanschluss (3 Phasen) mit Stecker

- Montiert, verdrahtet und getestet