



Número de artículo: 174715
Número de fabricante: DT10RK3288A80NFCv2

ALLNET Tablet 10" LED RGB Serie Design Android 8.1

>>> [Al artículo de la tienda](#)



EAN CODE



ALLNET Tablet Display Design 10" RK3288 Android 8.1 y NFC, Wlan, PoE, Bluetooth

Incluye fuente de alimentación y soporte de pared ultraplano. LED RGB para visualización, por ejemplo, señales de advertencia, ocupación de salas de reuniones, etc.

Sistema	CPU	RK3288,Quad-core cortex A17,1.8G
	RAM	2GB
	Memoria Interna	16GB
	Sistema operativo	8.1
	Pantalla táctil	10-Pntos táctiles capacitivos
Display	Panel	IPS LCD 15.6"
	Resolución	1280x800
	Área activa	216.96(H)x135.6mm(V)
	Modo	Normalmente negro ,IPS
	Ángulo de visión	85/85/85/85/85(L/R/U/D)
	Ratio de contraste	800
	Luminancia	250cd/m2
	Ratio de aspecto	16:10
Red	WiFi	802.11a/b/g/n 2.4/5GHz
	Ethernet	100M/1000M ethernet

	Buletooth	Bluetooth 4.0
Interfaz	Puerto de tarjeta	SD
	USB	Puerto USB
	Micro USB	Micro USB OTG
	USB	USB para serial
	RJ45 con POE	RJ45
	POE	IEEE802.3at/af
	Toma de corriente	Entrada de energía DC
	Auriculares	3.5mm + Micrófono
Reproducción multimedia	Formato de vídeo	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,soporta hasta 4K
	Formato de audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Foto	jpeg
	VESA	75x75mm
	Altavoz	2*1.5W
	Barra de Luz LED	Barra de Luz LED
	Cámara	Cámara frontal 2.0M/P
	Temperatura de trabajo	0--40grados
	Certificados	CE/FCC/RoHS
	Idiomas	Multilenguaje
Accesorios	Adaptador	Adaptador,12V/1.5A
	Manual de usuario	sí

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	348,5x223,7x34 mm
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 10
Chipset:	RK3288
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;



Número de artículo: 174715
Número de fabricante: DT10RK3288A80NFCv2

Atributo	Valor
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
WLAN:	2,4&5
Peso:	1,2 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
149144	VESA Soporte adaptador para Mini-PC a Monitor
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA Soporte Flex para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, blanco
104257	Flepo Soporte de pared omicron-1 VESA
104258	Flepo Soporte de pared omicron-2 VESA
146334	VESA Soporte plano para Tablet, Display, Monitor de 7,5/10cm, negro
107727	HEP Alimentación LED - 12V/12W circular
168029	ALLNET Wireless Client 2,4/5GHz
198301	VESA Soporte ajustable en altura, negro
198302	VESA Soporte ajustable en altura, blanco
206389	Egston Fuente de alimentación 12V/2,5A
210286	ALLNET
133125	ALLNET Inyector PoE pasivo 5.5mm
112270	ALLNET ALL048900V2 Inyector PoE Gigabit AT++ 90W
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
235428	ALLNET PoE Inyector MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • metal housing • wall mounting • ALL-PI103MG-BT90-10G
209413	ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adpater EU/US/UK



Número de artículo: 174715
Número de fabricante: DT10RK3288A80NFCv2

Número de artículo	Denominación
248961	ALLNET Medical Tablet zbh. Netzteil 12V/2000mA 4.0mm Stecker
232368	Kabel USB, C(St) => C(St), 3,0m, USB3.2, schwarz(Textil), 20G/5A, 240W, Gen 2x2, E-Marker Chip, Synergy 21
232390	Kabel USB, C(St) => C(St), 1,5m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232391	Kabel USB, C(St) => C(St), 2,0m, USB4.0, schwarz(Textil), 40G/5A, 240W, Gen 3x2, E-Marker Chip, Synergy 21,
232643	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 2,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,
232644	Kabel USB, C(St) => RJ45(St)_Netzwerkkarte, 3,0m, USB3.2 Type-C, schwarz(Textil), Synergy 21,