


Synergy 21 LED Flex Strip 2022 - 240 SWW DC24V 48W SLIM IP20

kwh/1000h:	48,00
Lumen:	4320
Watt:	48,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip Serie mit 2022 Chip
SLIM= smales PCB mit 3mm

Spannung: 24V,
Watt: 9,6W/m 48W gesamt
Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90
Helligkeit: 90Lm/W, 864Lm/m, gesamt: 4320Lm

Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 240LEDs/m, Gesamt: 1200LEDs
LED Type: 2022
Schnittmaß:25mm
Maße LED Strip: 5000*3*2 mm
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Klebeband: ja 3M rückseitig


Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja
Grösse:	5000*3*2
LED Strip Klebeband:	Ja
LED Strip Breite:	3
LED Strip Höhe:	2
LED Strip kürzbar:	25
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	superwarmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	2700
Lumen:	4320
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.1 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder





DIMENSION

