

Gigaset P850W IP PRO & Gigaset P855BW IP PRO

Das professionelle IP-Tischtelefon für das anspruchsvolle und moderne Büro

Highlights:

- 5" (480x272) TFT-Farbdisplay
- Aufklappbares Display (Nur P855BW IP PRO)
- 10 (36) konfigurierbare, selbstbeschriftende und mehrfarbige LED-Tasten
- 2 USB-Anschlüsse (Nur P850W IP PRO), 1 USB-Anschluss (Nur P855BW IP PRO)
- Bluetooth-Schnittstelle (Nur P855BW IP PRO)
- Elegantes Design
- WLAN
- Anschluss für ein P800 KEY PRO Expansion Module
- 2-Port-Gigabit-Ethernet-Switch (RJ45) mit Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität



Das Gigaset P850W IP PRO und das Gigaset P855BW IP PRO sind intuitiv bedienbare, elegante und komfortable Tischtelefone mit großem Funktionsumfang für eine Vielzahl von Arbeitsplatzszenarien.

Das Tischtelefon verfügt über WiFi-Fähigkeit, 2 USB-Anschlüsse, 10 frei programmierbare Funktionstasten, eine Bluetooth-Schnittstelle (nur P855BW IP PRO) sowie einen Gigabit-Switch mit PoE-Unterstützung.

Damit ist es für nahezu alle Aufgaben im Büroalltag gerüstet.

Mit dem P850W IP PRO und P855BW IP PRO präsentiert Gigaset den neuen Standard der IP-Telefonie für den modernen Arbeitsplatz.

Hochauflösendes Farbdisplay

Das 5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 480 x 272 Pixeln garantiert eine optimale Sichtbarkeit der Displayinhalte unabhängig von den Lichtverhältnissen. Das P855BW IP PRO ist sogar mit einem stufenlos verstellbaren Bildschirm ausgestattet, so dass Sie den Betrachtungswinkel frei einstellen und perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen können. So haben Sie alle wichtigen Informationen jederzeit bequem im Blick.

Elegantes und kompaktes Design

Das elegante und schlanke Design im Gunmetal-Look macht das Gigaset P850W IP PRO und Gigaset P855BW IP PRO zu einem Blickfang in jeder Büroumgebung. Die Telefone haben eine kompakte Größe und lassen sich leicht auf dem Schreibtisch unterbringen.

Selbstbeschriftende Funktionstasten

Mit den 10 programmierbaren Funktionstasten können Sie Ihr Tischtelefon ganz einfach an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Führen Sie allgemeine Aufgaben und alle benötigten und wichtigen Funktionen schnell und bequem per Tastendruck aus.

Hervorragende Klangqualität

Das Gigaset P850W IP PRO und Gigaset P855BW IP PRO bieten höchste Audioqualität. Sie sind mit HD-Audio ausgestattet und arbeiten darüber hinaus mit einer fortschrittlichen Rauschunterdrückung. Das bedeutet, dass Sie Ihren Gesprächspartner auch in lauten Umgebungen immer klar und deutlich hören können. Zusätzlich ist das Gerät hörgerätekompabil.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Audio	Codecs	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 A-law, u-law • G.722 (Breitband) • G.723, G.726, G.729ab, GSM 6.10 (FR)
	Klingeltöne	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte zuweisbare Klingeltöne
	Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Comfort Noise Generator (CNG) • Voice Activity Detection (VAD)

Display	Größe (Zoll)	<ul style="list-style-type: none"> • 5"
	Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> • 480 x 272 Pixel
	Typ	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Farbdisplay
	Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Stufenlos verstellbar (Nur P855BW IP PRO)

Tastatur	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 4 kontextsensitive Tasten
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 10 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Tasten für: Nachricht, Verzeichnis, Anrufliste, Weiterleitung, Halten, Konferenz
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Audiotasten mit LED-Anzeige: Stummschaltung, Freisprechen, Headset
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärketaste
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Wege-Navigationstaste
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Abbrechen-Taste

Netzwerk-spezifikationen	Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • SIP (RFC3261) • DHCP, NTP • HTTP / HTTPS / TFTP • HTTPS Server / Client • Transport Layer Security (TLS) • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP • 802.1X Authentifizierung und EAPOL • VPN Unterstützung • LLDP-MED, RTCP-XR • Passwortgeschütztes Webinterface
	IP	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Stack IPv4 / IPv6 • VLAN (IEEE 802.1Q)
	Provisionierung	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP / HTTPS / TFTP • DHCP Optionen 66/67 • Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE) Unterstützung • Fernmanagement über TR-069 / TR-111 • Konfigurierbar über Webinterface

Konnektivität	WLAN-Standard	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN IEEE 802.11n/ac
	LAN-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • 2x RJ45-8P8C Gigabit Ethernet Anschluss • Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3af, class 3 / IEEE 802.3az (Optional über Software)
	Bluetooth-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 5.2 (Nur P855BW IP PRO)
	Headset-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • RJ9-4P4C-Buchse (Headset separat erhältlich); Unterstützung für Gigaset EHS Adapter (Optionales Zubehör)

	USB-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 2.0 Host-Anschlüsse (Nur P850W IP PRO), 1x USB 2.0 Host-Anschluss (Nur P855BW IP PRO), Typ A, Hi / Full / Low-Speed
	Hörer	<ul style="list-style-type: none"> • RJ9-4P4C-Buchse • Hörergerätekompatibles (HAC) Mobilteil
	Interoperabilität	<ul style="list-style-type: none"> • Interoperabel mit allen wichtigen IP-PBX-Plattformen
Telefonbuch	Kontakte	<ul style="list-style-type: none"> • LDAP (Verzeichnis) • XML Browser
	Adressbuch	<ul style="list-style-type: none"> • Lokales Verzeichnis mit 2000 Einträgen
Telefonie	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • 12 SIP-Identitäten / -Konten
	Rufgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Wege-Konferenz am Telefon
	Lokalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache, Uhrzeit, Wählton
	Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Menügesteuerte Benutzeroberfläche • Unterstützung für mehrere Sprachen
Wahlfunktionen	Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Anrufweiterleitung • Anruferidentifizierung • Anklopfen • Anruflisten für gewählte, empfangene und verpasste Anrufe • Beendigung des Anrufs (Besetzt/unerreichbar) (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Parken und Wiederaufnahmen von Anrufen (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Kurzwahl • Halten • Warteschleifenmusik (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Automatische Wahlwiederholung bei besetzt • Automatische Beantwortung • Blinde und betreute Übergabe • Nebenstellenüberwachung, Anrufübernahme (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Multicast-Paging • URL-Wahl • Lokaler Wählplan • Client Matter Code (CMC) (Falls von der Telefonanlage unterstützt)
	Wahlverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF In-Band / Out-Of-Band / SIP-INFO
Anrufschutz	Sperrliste	<ul style="list-style-type: none"> • Anrufsperrung (Sperrliste) • DND-Modus (Bitte nicht stören)
	Wahlsperre	<ul style="list-style-type: none"> • Tastensperre
Signalisierung & Displayanzeigen	Eingehende Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> • Rote LED für Anrufanzeige / Anklopfen
Stromversorgung	Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • PoE oder 5V-Gleichstrom-Netzteil (Optionales Zubehör), 10 Watt
	Eingangsspannung	<ul style="list-style-type: none"> • 5V Gleichstrom (SELV)
Abmessungen & Gewichte	Tischtelefon	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Fußgestell: 243 x 210 x 82 mm (9.57" x 8.27" x 3.23") • Mit Fußgestell: 243 x 173 x 178 mm (9.57" x 6.8" x 7") • Gewicht (Ungefähr): 1.04 kg (2.3 lbs)

Bestell- informationen	Farbe	<ul style="list-style-type: none"> • Gunmetal Black 					
	Umwelt- bedingungen	<table border="1"> <tr> <td>Umgebungs- temperatur</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F) </td> </tr> <tr> <td>Lagerungstemperatur</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F) </td> </tr> <tr> <td>Luftfeuchtigkeit</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 5% bis 95% (Nicht-kondensierend) </td> </tr> </table>	Umgebungs- temperatur	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F) 	Lagerungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F) 	Luftfeuchtigkeit
Umgebungs- temperatur	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F) 						
Lagerungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F) 						
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 5% bis 95% (Nicht-kondensierend) 						
Zubehör	Tastenmodul	<ul style="list-style-type: none"> • Gigaset P800 KEY PRO für zusätzliche, frei programmierbare Funktionstasten 					
	EHS Adapter	<ul style="list-style-type: none"> • Gigaset EHS Adapter 					
	Netzteil	<ul style="list-style-type: none"> • Gigaset 5V-Gleichstrom-Netzteil 					
Lieferumfang	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Tischtelefon 					
	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Fußgestell 					
	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Hörer mit Kabel 					
	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Quick Start Guide 					

Datenblatt 28.02.2025
Version