

Synergy 21 Proyector LED 10W UV-C, Amarillo



kwh/1000h:	10,00
Lúmenes:	1300
Vatio:	10,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Proyector LED recargable

La UV-C se utiliza para la desinfección de virus

- LED: 10W UV-C 273nm
- Ángulo de enfoque: 108°
- Voltaje de entrada: 12V DC, 1A
- Batería de Litio-Ion 7,4V 2000mAh
- Ciclo de carga: 500 a 1000 veces
- Tiempo de carga: ~5 horas
- Duración: ~3 horas
- Color de la luz: UV-C, 273nm
- Carcasa: aluminio moldeado por inyección en color amarillo
- Temperatura de trabajo: -20°C a +50°C
- Clase de protección: IP20
- Dimensiones: 162*112*280mm
- Contenido del paquete: Pproyector de 20W incl. batería fija, 12V, enchufe de carga 1A y un cable de carga

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: ¡La batería incluida en el suministro tiene una garantía de 6 meses!

ATENCIÓN: La luz UV-C puede causar daños en la retina del ojo y, si se expone durante largos períodos, también puede causar daños en la piel. Utilícela sólo en ausencia de personas.

distancia de desinfección (cm)/potencia de luz (mw)/tiempo(s)

20cm/120mw/sqm/30s
50cm/80mw/sqm/60s
100cm/40mw/sqm/ 180s
150cm/20mw/sqm/ 400s
200cm/10mw/sqm/ 600s

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	108
Ampere:	1
Betriebstemperatur:	-20-+50
Dimmbar:	nein
Grösse:	162*112*280
LED - Gehäusefarbe:	Gelb
LED - Gehäusematerial:	Alu
Lichtfarbe in nm:	273
Schutzklasse:	IP20
Volt:	12
Peso:	1.14 Kg

Imágenes adicionales



**Achtung:
UV-C Licht!**



Schutzbrille tragen und zur Inbetriebnahme die Schutzplatte entfernen.

UV-C Licht kann Schäden an der Netzhaut des Auges sowie bei längerem Aussetzen auch Hautschäden verursachen. Anwendung nur in Abwesenheit von Personen durchführen.

Accesorios

Número de artículo	Denominación
149872	Synergy 21 Batería 10W de reemplazo
106715	Synergy 21 Maletin para proyector de 10W con bateria
113775	Synergy 21 Pies magnéticos para proyector 10W con batería re
113776	Synergy 21 Cargador Solar para proyector de 10W con batería
113778	Synergy 21 Trípode flexible para proyector de 10W con baterí

Número de artículo	Denominación
113779	Synergy 21 Trípode estático para 3 proyectores de 10W con ba
114497	Synergy 21 Fuente de alimentación KFZ de proyector LED 10W
114498	Synergy 21 Fuente de alimentación de proyector LED de 10W