


## Synergy 21 LED light panel 600\*1200 neutralweiß 70W V2 weiss



SYNERGY 21



kWh/1000h:	65,00
Lumen:	5000
Watt:	65,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light

Geeignet für die Deckenabhängung und Deckenaufbau  
Leistungsaufnahme : 65Watt

Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.

Rahmenfarbe: weiss  
Lumenzahl: 5000lm  
Lichtfarbe: neutralweiß 4000  
MacAdam/SDCM ? 3  
Farbwiedergabe: CRI: >83  
Schutzklasse: IP40  
Arbeitstemperatur: -10° to +50°  
Stromzufuhr: 1400mA, 27-42V, 65W Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten  
Netzteil: 114125, 113855, 113856 oder ähnliche  
Größe (Außenmaße): 595±1mm x 1195±1mm x 9±0,5mm  
Gewicht: 6200g


Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 65

## Merkmale

Merkmale	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.40
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
EPREL_ANTI_GLARE_SHIELD:	false
EPREL_BEAM_ANGLE:	90
EPREL_BEAM_ANGLE_CORRESPONDENCE:	NARROW_CONE_90
EPREL_CAP_TYPE:	SMT
EPREL_CHROMATICITY_COORD_X:	0.380
EPREL_CHROMATICITY_COORD_Y:	0.380
EPREL_CLAIM_EQUIVALENT_POWER:	false
EPREL_COLOUR_RENDERING_INDEX:	83
EPREL_COLOUR_TUNEABLE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CONNECTED_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP:	4000
EPREL_CORRELATED_COLOUR_TEMP_TYPE:	SINGLE_VALUE
EPREL_DIMENSION_DEPTH:	10
EPREL_DIMENSION_HEIGHT:	600
EPREL_DIMENSION_WIDTH:	1200
EPREL_DIMMABLE:	NO
EPREL_DIRECTIONAL:	DLS
EPREL_ENERGY_CLASS:	E
EPREL_ENERGY_CONS_ON_MODE:	70
EPREL_EQUIVALENT_POWER:	Not applicable
EPREL_HIGH_LUMINANCE_LIGHT_SOURCE:	false
EPREL_LIGHTING_TECHNOLOGY:	LED
EPREL_LUMEN_MAINTENANCE_FACTOR:	0.95
EPREL_LUMINOUS_FLUX:	7000
EPREL_MAINS:	NMLS

Merkmal	Wert
EPREL_MAX_BEAM_ANGLE:	99
EPREL_MAX_COLOUR_RENDERING_INDEX:	86
EPREL_MIN_BEAM_ANGLE:	81
EPREL_MIN_COLOUR_RENDERING_INDEX:	80
EPREL_POWER_ON_MODE:	70.0
EPREL_POWER_STANDBY:	0.45
EPREL_R9_COLOUR_RENDERING_INDEX:	0
EPREL_REGISTRANT_NATURE:	MANUFACTURER
EPREL_SURVIVAL_FACTOR:	0.9
Grösse:	600*1200
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	4000
Gewicht:	6 Kg

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
126765	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II
92793	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund
92795	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit S-Winkel für V1+V2 Panel
90892	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder für V1+V2 Panel silber
99663	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Flaps
90892	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder für V1+V2 Panel silber
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM