


Synergy 21 LED Flex Strip warmweiß DC24V 72W IP20 super-ww



kWh/1000h:	96,00
Lumen:	5000
Watt:	96,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



LED Flex Strip super warmweiß,
Kelvin: 2500K ±250
DC24V, max 4A, max power 72W, 14,4W/m
600Leds, 5000lm, 120°, 3528SMD
kürzbar alle 6 LEDs (5cm)
Länge: 5000*10*2,5mm,
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

offenes Kabelende
indoor

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 96


Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.


Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120


Merkmal	Wert
Ampere:	4
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	2.50
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	5
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	2500
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2500
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	5000
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	1 Kg

Weitere Bilder





SYNERGY 21



Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65
174020	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W BILTON