



Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 72W IP68 CRI>90



| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 72,00 |
| Lumen: | 4500 |
| Watt: | 72,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



LED Flex Strip neutralweiß,
DC12V, max. 6A, 72W,
300Leds, 120°, 5050SMD
CRI>90

Länge: 5000*12,9*5mm,
Lumen: 4500
4250K ±250
mit Klebeband
kürzbar alle 3 LED
offenes Kabelende

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

outdoor, filled tube, IP68
Bis zu -25°C geeignet!

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 72

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

| Merkmale | Wert |
|-----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 6 |
| CC oder CV: | CV |
| CRI: | >90 |
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
| Länge: | 5 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip Breite: | 12.90 |
| LED Strip Höhe: | 5 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip kürzbar: | 50 |
| LED Strip Länge: | 5000 |
| Lichtfabe in Kelvin: | 4250 |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 4250 |
| Lichtfarbe Name: | neutralweiß |
| Lumen: | 4500 |
| Schutzklasse: | IP68 |
| Volt: | 12 |
| Gewicht: | 0.1 Kg |

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 81069 | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen |
| 81068 | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen |
| 81741 | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack |
| 98273 | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen |

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 148726 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1 |
| 148727 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2 |
| 148730 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports |
| 148729 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent |
| 148728 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports |
| 139522 | Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67 |
| 181661 | Synergy 21 Dimmer - Mean Well EnOcean wireless multi-channel PWM |