

Gigaset P820 IP PRO & Gigaset P825 IP PRO

Das professionelle IP-Tischtelefon für den Büroalltag

Highlights:

- 5" (480x272) TFT-Farbdisplay
- Aufklappbares Display (Nur P825 IP PRO)
- 8 (28) konfigurierbare, selbstbeschriftende und mehrfarbige LED-Tasten
- 1 USB-Anschluss
- Elegantes Design
- Anschluss für ein P800 KEY PRO Expansion Module
- 2-Port-Gigabit-Ethernet-Switch (RJ45) mit Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität



Das Gigaset P820 IP PRO und das Gigaset P825 IP PRO vereinen einen vielseitigen Funktionsumfang und eine hervorragende Sprachqualität in einem eleganten Design und sind der perfekte Begleiter für nahezu jede Aufgabe im Büroalltag. Ausgestattet mit einem hochwertigen 5" LCD-Display bietet es unabhängig von den Lichtverhältnissen immer einen sehr guten Überblick. Die 8 frei programmierbaren Funktionstasten eignen sich ideal als BLF-Tasten oder zum Hinterlegen verschiedener geschäftsrelevanter Funktionen.

Der Gigabit-Switch mit PoE-Unterstützung rundet die Ausstattung ab.

Mit dem P820 IP PRO und P825 IP PRO ermöglicht Gigaset den perfekten Einstieg in die Welt der modernen IP-Telefonie.

Hochauflösendes Farbdisplay

Das 5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 480 x 272 Pixeln garantiert eine optimale Sichtbarkeit der Displayinhalte unabhängig von den Lichtverhältnissen. Das P825 IP PRO ist sogar mit einem stufenlos verstellbaren Bildschirm ausgestattet, so dass Sie den Betrachtungswinkel frei einstellen und perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen können. So haben Sie alle wichtigen Informationen jederzeit bequem im Blick.

Elegantes und kompaktes Design

Das elegante und schlanke Design im Gunmetal-Look macht das Gigaset P820 IP PRO und Gigaset P825 IP PRO zu einem Blickfang in jeder Büroumgebung. Die Telefone haben eine kompakte Größe und lassen sich leicht auf dem Schreibtisch unterbringen.

Selbstbeschriftende Funktionstasten

Mit den 8 programmierbaren Funktionstasten können Sie Ihr Tischtelefon ganz einfach an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Führen Sie allgemeine Aufgaben und alle benötigten und wichtigen Funktionen schnell und bequem per Tastendruck aus.

Hervorragende Klangqualität

Das Gigaset P820 IP PRO und Gigaset P825 IP PRO bieten höchste Audioqualität. Sie sind mit HD-Audio ausgestattet und arbeiten darüber hinaus mit einer fortschrittlichen Rauschunterdrückung. Das bedeutet, dass Sie Ihren Gesprächspartner auch in lauten Umgebungen immer klar und deutlich hören können. Zusätzlich ist das Gerät hörgerätekompibel.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Audio	Codecs	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 A-law, u-law • G.722 (Breitband) • G.723, G.726, G.729ab, GSM 6.10 (FR)
	Klingeltöne	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte zuweisbare Klingeltöne
	Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Comfort Noise Generator (CNG) • Voice Activity Detection (VAD)

Display	Größe (Zoll)	<ul style="list-style-type: none"> • 5"
	Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> • 480 x 272 Pixel
	Typ	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Farbdisplay
	Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Stufenlos verstellbar (Nur P825 IP PRO)

Tastatur	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 4 kontextsensitive Tasten
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 8 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Tasten für: Nachricht, Anrufliste, Weiterleitung, Halten, Konferenz
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Audiotasten mit LED-Anzeige: Stummschaltung, Freisprechen, Headset
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärketaste
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Wege-Navigationstaste
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Abbrechen-Taste

Netzwerk-spezifikationen	Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • SIP (RFC3261) • DHCP, NTP • HTTP / HTTPS / TFTP • HTTPS Server / Client • Transport Layer Security (TLS) • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP • 802.1X Authentifizierung und EAPOL • VPN Unterstützung • LLDP-MED, RTCP-XR • Passwortgeschütztes Webinterface
	IP	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Stack IPv4 / IPv6 • VLAN (IEEE 802.1Q)
	Provisionierung	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP / HTTPS / TFTP • DHCP Optionen 66/67 • Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE) Unterstützung • Fernmanagement über TR-069 / TR-111 • Konfigurierbar über Webinterface

Konnektivität	LAN-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • 2x RJ45-8P8C Gigabit Ethernet Anschluss • Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3af, class 3 / IEEE 802.3az (Optional über Software)
	Headset-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • 4P4C; Unterstützung für Gigaset EHS Adapter (Optionales Zubehör)
	USB-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • 1x USB 2.0 Host-Anschluss, Typ A, Hi / Full / Low-Speed
	Hörer	<ul style="list-style-type: none"> • Hörergerätekompatibles (HAC) Mobilteil
	Interoperabilität	<ul style="list-style-type: none"> • Interoperabel mit allen wichtigen IP-PBX-Plattformen

Telefonbuch	Kontakte	<ul style="list-style-type: none"> • LDAP (Verzeichnis) • XML Browser
	Adressbuch	<ul style="list-style-type: none"> • Lokales Verzeichnis mit 2000 Einträgen
Telefonie	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • 12 SIP-Identitäten / -Konten
	Rufgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Wege-Konferenz am Telefon
	Lokalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache, Uhrzeit, Wählton
	Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Menügesteuerte Benutzeroberfläche • Unterstützung für mehrere Sprachen
Wahlfunktionen	Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Anrufweiterleitung • Anruferidentifizierung • Anklopfen • Anruflisten für gewählte, empfangene und verpasste Anrufe • Beendigung des Anrufs (besetzt/unerreichbar) (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Parken und Wiederaufnahmen von Anrufen (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Kurzwahl • Halten • Warteschleifenmusik (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Automatische Wahlwiederholung bei besetzt • Automatische Beantwortung • Blinde und betreute Übergabe • Nebenstellenüberwachung, Anrufübernahme (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Multicast-Paging • URL-Wahl • Lokaler Wählplan • Client Matter Code (CMC) (Falls von der Telefonanlage unterstützt)
	Wahlverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF In-Band / Out-Of-Band / SIP-INFO
Anrufschutz	Sperrliste	<ul style="list-style-type: none"> • Anrufsperrung (Sperrliste) • DND-Modus (Bitte nicht stören)
	Wahlsperre	<ul style="list-style-type: none"> • Tastensperre
Signalisierung & Displayanzeigen	Eingehende Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> • Rote LED für Anrufanzeige / Anklopfen
Stromversorgung	Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • PoE oder 5V-Gleichstrom-Netzteil (Optionales Zubehör), 10 Watt
	Eingangsspannung	<ul style="list-style-type: none"> • 5V Gleichstrom (SELV)
Abmessungen & Gewichte	Tischtelefon	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Fußgestell: 243 x 210 x 82 mm (9.57" x 8.27" x 3.23") • Mit Fußgestell: 243 x 173 x 178 mm (9.57" x 6.8" x 7") • Gewicht (Ungefähr): 1.04 kg (2.3 lbs)
Bestellinformationen	Farbe	<ul style="list-style-type: none"> • Gunmetal Black
Umweltbedingungen	Umgebungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)
	Lagerungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
	Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 5% bis 95% (Nicht-kondensierend)

Zubehör	Tastenmodul	<ul style="list-style-type: none"> Gigaset P800 KEY PRO für zusätzliche, frei programmierbare Funktionstasten
	EHS Adapter	<ul style="list-style-type: none"> Gigaset EHS Adapter
	Netzteil	<ul style="list-style-type: none"> Gigaset 5V-Gleichstrom-Netzteil

Lieferumfang	1x	<ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon
	1x	<ul style="list-style-type: none"> Fußgestell
	1x	<ul style="list-style-type: none"> Hörer mit Kabel
	1x	<ul style="list-style-type: none"> Quick Start Guide

Datenblatt 28.02.2025
Version
