

Synergy 21 Prometheus IP68 RGB-Blanco V2



kwh/1000h:	24,00
Lúmenes:	1110
Vatio:	24,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Proyector para exterior, incluye soporte para montaje
- Compatible con Portaluce o controlador RGBW (Funk,DMX)
- Voltaje: 12V
- RGB+blanco cálido (4W CREE MCE4CT Chipsatz)
- Flujo luminoso: 1110lm
- rojo: 180lm
- verde: 400lm
- azul: 50lm
- blanco: 480lm
- Ángulo de enfoque: 120°
- Consumo: 6x4W maximo
- Protección: IP68
- Dimensiones: 160mmx150mmx120mm
- Longitud del cable: 480cm
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 24

Atributos

Atributo	Valor
Ampere:	2

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports