

ALLNET GHN108S-200-WIFI

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



La EOC WLAN es una toma mural que permite la transmisión simultánea de Internet y televisión por cable en una red de cable coaxial existente.

La toma mural EOC WLAN es una toma pasante en forma de "C" con 2 antenas (2T2R) y WiFi de 2,4 GHz integrado (Wi-Fi 4 2x2 802.11n).

La toma coaxial proporciona una señal de cable de banda ancha en el rango de 108 - 860 MHz, que puede utilizarse con un receptor estándar.

La señal de TV se proporciona a través de la toma de TV, los datos de red se transmiten a través de WLAN.

La interconexión de las distintas tomas empotradas en la pared se realiza automáticamente.

El EOC WLAN se alimenta a distancia mediante un ALL-GHN108M-Coax-200 . Por lo tanto, puede alimentar cuatro EOC 100 y/o EOC 200 y/o EOC WLAN posteriores.

El EOC WLAN puede instalarse tanto en una caja de empotrar única como en una caja de empotrar múltiple. Cada EOC WLAN puede intercambiar datos con cualquier otra caja empotrada.

Aplicaciones recomendadas:

Actualización del edificio con gigabit Ethernet con el cableado coaxial existente y con un presupuesto limitado.

- Usuarios domésticos
- Redes de pequeñas empresas
- Hoteles
- Hospitales



Número de artículo: 221627
Número de fabricante: ALL-GHN108S-200-WIFI

- Sanatorios
- Residencias de ancianos
- Renovación de edificios antiguos

Coaxial


- Toma mural de paso en C
- Puede integrarse en tomas individuales y múltiples
- Gama de frecuencias: 2 - 199 MHz
- Estándar de red G.Hn
- Velocidad de datos bruta: 2000 Mbps
- Velocidad de datos Neta 1700 Mbps
- Atenuación 300 - 860 MHz: -2 dB (acoplamiento de 16 db)
- Atenuación 300 - 860 MHz: -3 dB (acoplamiento de 10 db)
- Acoplamiento 10 db o 16 dB
- Cifrado por hardware: AES 128 bits
- Calidad de servicio: VLAN/TOS/Clasificador de paquetes/Transmisión prácticamente perfecta con IPTV
- Servicio remoto: Gestión remota TR-069 (opcional)

Only suitable for DVB-C wiring

Satellite wiring is not supported




Número de artículo: 221627
Número de fabricante: ALL-GHN108S-200-WIFI





Número de artículo: 221627
Número de fabricante: ALL-GHN108S-200-WIFI





Número de artículo: 221627
Número de fabricante: ALL-GHN108S-200-WIFI

Status

System

Network

Interfaces

Wireless

Routing

DHCP and DNS

Diagnostics

Firewall

Logout

OpenWireless

Refreshing

radio0

MediaTek MT76x8 802.11bgn

Channel: 1 (2.412 GHz) | Bitrate: 69.4 Mbit/s

Restart

Scan

Add

-55 dBm

SSID: EocWlan | Mode: Master

BSSID: XX:XX:XX:XX:XX:XX | Encryption: mixed WPA2/WPA3 PSK, SAE (CCMP)

Disable

Edit

Remove

-63 dBm

SSID: gigacube-BA17 | Mode: Client

BSSID: XX:XX:XX:XX:XX:XX | Encryption: -

Disable

Edit

Remove

Associated Stations

Network	MAC address	Host	Signal / Noise	RX Rate / TX Rate	
EocWlan (phy0-...)	XX:XX:XX:XX:XX:XX	192.168.1.195	-48 dBm	6.0 Mbit/s, 20 MHz 72.2 Mbit/s, 20 MHz, MCS 7, Short GI	Disconnect
EocWlan (phy0-...)	XX:XX:XX:XX:XX:XX	192.168.1.224	-46 dBm	6.0 Mbit/s, 20 MHz 72.2 Mbit/s, 20 MHz, MCS 7, Short GI	Disconnect
EocWlan (phy0-...)	XX:XX:XX:XX:XX:XX	Neffos_N1Jan (192.168.1.243, fd9a:1488:c897:0:1ce2:a9e5:b9a1:b49a)	-51 dBm	6.0 Mbit/s, 20 MHz 72.2 Mbit/s, 20 MHz, MCS 7, Short GI	Disconnect
EocWlan (phy0-...)	XX:XX:XX:XX:XX:XX	Z33Jan (192.168.1.105, fd9a:1488:c897:0:e970:4835:5ee4:8486)	-61 dBm	6.0 Mbit/s, 20 MHz 58.5 Mbit/s, 20 MHz, MCS 6	Disconnect
EocWlan (phy0-...)	XX:XX:XX:XX:XX:XX	android-9c59c22a426392b7Jan (192.168.1.180, fe80:4e18:9aff:fed7:fe07)	-68 dBm	52.0 Mbit/s, 20 MHz, MCS 5 72.2 Mbit/s, 20 MHz, MCS 7, Short GI	Disconnect
gigacube-BA17 (...)	XX:XX:XX:XX:XX:XX	192.168.0.1	-64 dBm	150.0 Mbit/s, 40 MHz, MCS 7, Short GI 162.0 Mbit/s, 40 MHz, MCS 12	-

Save & Apply

Save

Reset

Datos Técnicos:

Software:	openWRT 21.02.0
CPU:	MIPS24KEc 580 MHz
RAM:	64 MB RAM
Flash:	32 MB
Crypto:	AES 128/256
Wi-Fi4:	Datenrate 2x 150 Mbit/s (brutto) 2x2 802.11n
Frequency:	2.4 GHz
Antenna:	2T2R



Número de artículo: 221627
Número de fabricante: ALL-GHN108S-200-WIFI

Accesorios

Número de artículo	Denominación
221624	ALLNET GHN108M-Coax-200
221626	ALLNET GHN108S-200-UP
221626	ALLNET GHN108S-200-UP