

Gigaset P810 IP PRO & Gigaset P810B IP PRO

Das professionelle IP-Tischtelefon für jeden Arbeitsplatz

Highlights:

- 3.36" (320x240) TFT-Farbdisplay
- 4 (12) konfigurierbare, selbstbeschriftende und mehrfarbige LED-Tasten
- 1 USB-Anschluss
- Bluetooth-Schnittstelle (Nur P810B IP PRO)
- Elegantes Design
- Anschluss für ein P800 KEY PRO Expansion Module
- 2-Port-Gigabit-Ethernet-Switch (RJ45) mit Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität



Das Gigaset P810 IP PRO und das Gigaset P810B IP PRO verfügen über viele nützliche Business-Funktionen, bieten exzellente HD-Audioqualität und 4 frei programmierbare LED-Funktionstasten. Die integrierte Bluetooth 5.2 Schnittstelle des P810B IP PRO ermöglicht Ihnen den komfortablen Betrieb von schnurlosen Headsets. Der Gigabit-Switch mit PoE-Unterstützung rundet die Ausstattung ab. Dank seines eleganten und kompakten Designs passt es perfekt auf jeden Schreibtisch.

Mit dem P810 IP PRO und P810B IP PRO ermöglicht Gigaset den perfekten Einstieg in die Welt der modernen IP-Telefonie.

Elegantes und kompaktes Design

Das elegante und schlanke Design im Gunmetal-Look macht das Gigaset P810 IP PRO und Gigaset P810B IP PRO zu einem Blickfang in jeder Büroumgebung. Die Telefone haben eine kompakte Größe und lassen sich leicht auf dem Schreibtisch unterbringen.

Selbstbeschriftende Funktionstasten

Mit den 4 programmierbaren Funktionstasten können Sie Ihr Tischtelefon ganz einfach an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Führen Sie allgemeine Aufgaben und alle benötigten und wichtigen Funktionen schnell und bequem per Tastendruck aus.

Hervorragende Klangqualität

Das Gigaset P810 IP PRO und Gigaset P810B IP PRO bieten höchste Audioqualität. Sie sind mit HD-Audio ausgestattet und arbeiten darüber hinaus mit einer fortschrittlichen Rauschunterdrückung. Das bedeutet, dass Sie Ihren Gesprächspartner auch in lauten Umgebungen immer klar und deutlich hören können. Zusätzlich ist das Gerät hörgerätekompabil.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Audio	Codecs	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 A-law, u-law • G.722 (Breitband) • G.723, G.726, G.729ab, GSM 6.10 (FR)
	Klingeltöne	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte zuweisbare Klingeltöne
	Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Comfort Noise Generator (CNG) • Voice Activity Detection (VAD)

Display	Größe (Zoll)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.36"
	Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> • 320 x 240 Pixel
	Typ	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Farbdisplay

Tastatur	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 4 kontextsensitive Tasten
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 4 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Tasten für: Nachricht, Weiterleitung, Halten, Wahlwiederholung
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Audiotasten mit LED-Anzeige: Stummschaltung, Freisprechen, Headset
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärketaste
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • 5-Wege-Navigationstaste
	Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Abbrechen-Taste

Netzwerk-spezifikationen	Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • SIP (RFC3261) • DHCP, NTP • HTTP / HTTPS / TFTP • HTTPS Server / Client • Transport Layer Security (TLS) • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP • 802.1X Authentifizierung und EAPOL • VPN Unterstützung • LLDP-MED, RTCP-XR • Passwortgeschütztes Webinterface
	IP	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Stack IPv4 / IPv6 • VLAN (IEEE 802.1Q)
	Provisionierung	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Laden der Einstellungen über HTTP / HTTPS / TFTP • DHCP Optionen 66/67 • Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE) Unterstützung • Fernmanagement über TR-069 / TR-111 • Konfigurierbar über Webinterface

Konnektivität	LAN-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • 2x RJ45-8P8C Gigabit Ethernet Anschluss • Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3af, class 2 / IEEE 802.3az (Optional über Software)
	Bluetooth-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 5.2 (Nur P810B IP PRO)
	Headset-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • 4P4C; Unterstützung für Gigaset EHS Adapter (Optionales Zubehör)
	USB-Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • 1x USB 2.0 Host-Anschluss, Typ A, Hi / Full / Low-Speed
	Hörer	<ul style="list-style-type: none"> • Hörgerätekompatibles (HAC) Mobilteil
	Interoperabilität	<ul style="list-style-type: none"> • Interoperabel mit allen wichtigen IP-PBX-Plattformen

Telefonbuch	Kontakte	<ul style="list-style-type: none"> • LDAP (Verzeichnis) • XML Browser
	Adressbuch	<ul style="list-style-type: none"> • Lokales Verzeichnis mit 1000 Einträgen
Telefonie	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • 12 SIP-Identitäten / -Konten
	Rufgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • 3-Wege-Konferenz am Telefon
	Lokalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache, Uhrzeit, Wählton
	Andere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Menügesteuerte Benutzeroberfläche • Unterstützung für mehrere Sprachen
Wahlfunktionen	Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Anrufweiterleitung • Anruferidentifizierung • Anklopfen • Anruflisten für gewählte, empfangene und verpasste Anrufe • Beendigung des Anrufs (besetzt/unerreichbar) (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Parken und Wiederaufnahmen von Anrufen (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Kurzwahl • Halten • Warteschleifenmusik (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Automatische Wahlwiederholung bei besetzt • Automatische Beantwortung • Blinde und betreute Übergabe • Nebenstellenüberwachung, Anrufübernahme (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Multicast-Paging • URL-Wahl • Lokaler Wählplan • Client Matter Code (CMC) (Falls von der Telefonanlage unterstützt)
	Wahlverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF In-Band / Out-Of-band / SIP-INFO
Anrufschutz	Sperrliste	<ul style="list-style-type: none"> • Anrufsperrung (Sperrliste) • DND-Modus (Bitte nicht stören)
	Wahlsperre	<ul style="list-style-type: none"> • Tastensperre
Signalisierung & Displayanzeigen	Eingehende Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> • Rote LED für Anrufanzeige / Anklopfen
Stromversorgung	Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • PoE oder 5V-Gleichstrom-Netzteil (optionales Zubehör), 10 Watt
	Eingangsspannung	<ul style="list-style-type: none"> • 5V Gleichstrom (SELV)
Abmessungen & Gewichte	Tischtelefon	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Fußgestell: 210 mm x 199 mm x 45 mm • Mit Fußgestell: 193 mm x 199 mm x 158 mm • Gewicht (Ungefähr): 890 g (Mit Fußgestell)
Bestellinformationen	Farbe	<ul style="list-style-type: none"> • Gunmetal Black
Umweltbedingungen	Umgebungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)
	Lagerungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • -10°C to 45°C (14°F to 113°F)
	Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 5% bis 95% (Nicht-kondensierend)

Zubehör	Tastenmodul	<ul style="list-style-type: none"> Gigaset P800 KEY PRO für zusätzliche, frei programmierbare Funktionstasten
	EHS Adapter	<ul style="list-style-type: none"> Gigaset EHS Adapter
	Netzteil	<ul style="list-style-type: none"> Gigaset 5V-Gleichstrom-Netzteil

Lieferumfang	1x	<ul style="list-style-type: none"> Tischtelefon
	1x	<ul style="list-style-type: none"> Fußgestell
	1x	<ul style="list-style-type: none"> Hörer mit Kabel
	1x	<ul style="list-style-type: none"> Quick Start Guide

Datenblatt 11.03.2025
Version
