


## Synergy 21 LED Panel Rund 6W RGB-WW mit Funk und WLAN \*Milight/Miboxer\*



kwh/1000h:	6,00
Lumen:	600
Watt:	6,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Rund Panel RGB+CCT

Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör

Power: 6W

Voltage: AC86-265V / 50-60Hz (Netzteil incl.)

Kelvin: 2700-6500K

Luminous Flux: 550-600LM

Luminous Efficiency: 85LM/W

CRI: >80

Beam Angle: 120°

PF: >0.5

Material: Aluminum +PC Cover

Control Distance: 30m

Size: F118\*38mm

Hole Size: 90-95mm

Energieeffizienzklasse: A++

kWh/1000h: 6


## Merkmale

Merkmal	Wert
---------	------

Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grad:	120°
Grösse:	118*38
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	550-600
Volt:	230
Gewicht:	0.25 Kg

## Weitere Bilder





## Zubehör

Art.-Nr.	Name
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
148507	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller Smart Light *Milight/Miboxer*
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
147265	Netz Kabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black