

Teilen:



APC SERVICE BYPASS PDU, 230 V, 10 AMP MIT (6) IEC C13

SBP1500RMI

Description: Äußerst verlässlicher Service Bypass-Panel speziell für APC InfraStruXure Type A-, Smart-UPS- und Symmetra UPS-Produkte

Beinhaltet : Rack Mounting Brackets , User Manual

In stock**309,39 €***Preis inklusive Mehrwertsteuer*

Menge

[Zum Warenkorb hinzufügen](#)[Zur Wunschliste hinzufügen](#)[Produktübersicht](#)[Technische Spezifikationen](#)[Dokumentation](#)

Ausgang

[Print Technical Specification](#)

Nominelle Ausgangsspannung 230V

Always on Outlets 6

GERMANY – LAND ÄN

ANMELDEN/PARTNER WI | AUFTRAGSSTA



PRODUKTE UND SERVICES

LÖSUNGEN

SUPPORT

PRODUKTE KAUFEN

PARTNER UND PARTNERSCHAFTEN

ANMELDEN
Ihr Kon!

Kabellänge	1.98Meter
Acceptable Input Voltage	220-240VAC
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Load Power Factor Range	0 to 1
Load Capacity	1500VA
Maximum Input Current	10A
Maximum Line Current	10A

Abmessungen

Maximale Höhe	89mm , 8.9cm
Maximale Breite	432mm , 43.2cm
Maximale Tiefe	76mm , 7.6cm
Rack-Höhe	2U
Nettogewicht	2.0kg
Versandgewicht	3.5kg
Höhe für Versand	151mm , 15.1cm
Breite für Versand	463mm , 46.3cm
Tiefe für Versand	295mm , 29.5cm
Farbe	Black
Anzahl Paletten	56.0

GERMANY – LAND ÄN

ANMELDEN/PARTNER WI | AUFTRAGSSTA



PRODUKTE UND SERVICES

LÖSUNGEN

SUPPORT

PRODUKTE KAUFEN

PARTNER UND PARTNERSCHAFTEN

ANMELDEN
Ihr Kon!

Lagerungstemperatur -15 - 45 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95 %

Storage Elevation 0-15000Meter

Conformance

Begutachtung VDE

Standardgarantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

RoHS Konform

REACH REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)



Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie die neuesten Informationen zu Best Practices, neuen Lösungen und exklusiven Angeboten

Email

OK

GERMANY – LAND ÄN

ANMELDEN/PARTNER WI | AUFTRAGSSTA



ANMELDEN
Ihr Kon



PRODUKTE UND SERVICES

LÖSUNGEN

SUPPORT

PRODUKTE KAUFEN

PARTNER UND PARTNERSCHAFTEN

Nachhaltigkeit

Kontaktieren Sie uns

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN | DATENSCHUTZERKLÄRUNG

© 2016, APC by Schneider Electric

