

Synergy 21 Panel LED circular 18W RGB-Blanco



kwh/1000h:	19,80
Lúmenes:	1500
Vatio:	18,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C




Se puede controlar con el mando a distancia inalámbrico o el mando WLAN para iOS y Android, ambos se venden por separado, ver accesorios.

- Modelo No: FUT065
- Potencia: 18W
- Voltaje: AC100~240V 50/60Hz (Alimentación incluida)
- CCT: 2700-6500K
- Flujo luminoso: 1500LM
- Eficiencia luminosa: 85LM/W
- CRI: >80
- Ángulo de enfoque: 120°.
- PF: >0.5
- Vida útil: 50000 horas
- Ángulo de enfoque: 120°.
- Distancia de control: 30m
- Diámetro de corte: \varnothing 150mm
- Material: Aluminio
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 19,8

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grad:	120°
Grösse:	180*58
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	1500
Volt:	230
Peso:	0.55 Kg



Imágenes adicionales





Adjust warm white to cool white randomly

Adjust the color temperature from 2700-6500K, make the light you want



High light transmitting cover

High light transmitting rate; More bright and soft light




Stainless steel spring clip

Strong spring clip make the installation more stable



Whole die-casting Aluminum Housing

Precision Aluminum, anti-corrosion and fast heat dissipation



Accesorios

Número de artículo	Denominación
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
148507	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller Smart Light *Milight/Miboxer*
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black