NetPeppers LWL Einstiegs-Set

Bestellnummer 1435

Lieferumfang

- 1 NP-OLT-QUAD KIT
- 1 NP-CFS100 inkl. OFC-30 Cleaver
- 1 NP-CFS100 PT00LPLATE
- 1 NP-FS-PROTECT-C-12-30
- 1 NP-FIBER-KIT100
- 1 NP-FIBER-KIT212
- 3 NP-FIBER-KIT-RACK1



LWL Dämpfungsmesskit für eine reibungslose Datenübertragung an Singlemode- und Multimode Glasfaserstrecken.



Das kernzentrierende Fusionsspleißgerät CFS100 ermöglicht das Spleißen von allen gängigen Fasern in durchschnittlich neun Sekunden Spleißzeit.



NP-FS-PROTECT-C-12-30

Crimp-Spleißschutz zum Schutz der Spleißstelle vor mechanischen Einflüssen (150 Stück).



Der LWL-Reinigungskoffer ist die perfekte Begleitung für jeden, der Glasfaser installiert, spleißt, misst oder wartet.



Der LWL-Werkzeugkoffer enthält Werkzeug zur Faservorbereitung und -reinigung vor dem Spleißen und zur Überprüfung der fertigen Glasfaserstrecke.



Praktische Aufbewahrung der NetPeppers Kits im Rack-Einschub, Sortimo-kompatibel. 3 Einschübe.



Halteblech für Telent Crimp-Spleißschutzpresse in Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet zur Anbringung an Rastnasen des NP-CFS100.

