



ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll PoE mit 4GB/16GB, RK3566 Android 11/13 schwarz

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



Advertising ALLinOne PC mit Rockchip RK3566 CPU und Android 11/13. 4GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar durch USB und SD-Karten. Auflösung 1920x1080 FullHD, PoE (Power over Ethernet).

Update Firmware to Android 13: <https://fileshare.allnet.de/s/Kz7jggm53vwziPO>

Der 3566 ist ein neuer Prozessor aus dem Hause Rockchip und ist optimal geeignet als Visualisierungsdisplay.

Der Power Touch Button in der Front ist softwareseitig deaktivierbar.

Achtung Hinweis!

Die Displays werden in dem nächsten Batch 12/2022 geändert und bekommen auf mehrfachen Kundenwunsch die Farbe schwarz. Zusätzlich gibt es 4GB Ram.

Model NO. ALLTAB-14RK3566A11PoE		
Product Type	14" POE	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
	RAM	2GB/ (4GB ab Batch 12/2022)
	ROM	16GB
	System	Android 11

Display	screen	14 Zoll IPS Panel
	resolution	1920x1080 Wide viewing
	Contrast	1000:1
	Brightness	350Nits
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE
	Bluetooth	YES
	3G	Support external 3G USB dongle
Jack	SD	Support SD card (Max 32G)
	Mini USB	Mini USB
	USB Host x 3	USB Host 3.0/2.0
	RJ-45	built in
	DC	DC input
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode – H.264/H.265/VP9 Video encode – 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Speak	2Wx2
	Camera	2 million pixel camera
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	12V/2A
	Desktop Bracket	Standard
	Vesa	75x75mm

Einschränkungen:

Die Tablets können nicht mit Tablets der Main Brands verglichen werden. Das Android ist auf AOSP Basis aufgebaut. Einige Apps und Funktionen sind daher eingeschränkt und nicht funktional.

Merkmale

Merkmale	Wert
----------	------

Abmessung:	354x228x33 mm
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja;
Chipset:	RK3566
Diagonale:	10;
Einsatzbereiche:	indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Vesa 75x75;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	Nein
Stromversorgung:	PoE und Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Video Eingang:	nein
WLAN:	2,4/5
Gewicht:	1.6 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
186548	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0488v6"
112270	ALLNET PoE Injektor Gigabit / PoE & PoE+ & PoE & LT PoE (15,4W/30W/60W/90W) / Metallgehäuse / "ALL048900v2"
138516	ALLNET Switch smart managed 5 Port Gigabit 60W / 4x PoE+ / 1x LAN / Lüfterlos / "ALL-SG8245PM"
157678	ALLNET Touch Display Tablet zbh. Schrauben Set 8xM3 u. 8xM4 zur Befestigung an Vesa Halterung

Art.-Nr.	Name
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, schwarz. Bodenmontage
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, weiß. Bodenmontage
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm
151692	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen + Blende Silber
194996	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen schwarz Schmal
194997	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Silber Breit
194998	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Silber Schmal
195008	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Wandmontage Einbaurahmen für Unterputz/Hohlraum aufliegend
206231	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Weiß Breit
206232	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Weiß schmal
147352	ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Einbaurahmen, Unterputzrahmen (nicht für Blenden)
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston
200763	ALLNET Wireless AC 800Mbps USB WLAN Stick Dongle ALL-WA0300AC
210287	ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung 5,5mm x 2,1mm -> 5,5mm x 2,1mm 1,5m
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
235428	ALLNET PoE Injektor MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • Metallgehäuse • Wandmontage • ALL-PI103MG-BT90-10G
158949	Rock Pi Kabel USB zbh. USB 3.0 Male Type A to A 1,5m