


ALLNET Touch Display Tablet 8 inch PoE with 2GB/16GB, RK3566 Android 11, flush-mounted box

>>> [Vers l'article de la boutique en ligne](#)



EAN CODE



Écran tactile à monture souple avec CPU Rockchip RK3566 et Android. 2GB Ram / 16GB de mémoire. Extensible via USB et cartes SD. Résolution 800x1280, PoE (Power over Ethernet)

L'écran est fixé avec un cadre dans une boîte montée par flush et placé à plat sur le mur.... Il peut être monté sur des flush-mounted boxes ronds et carrés

L'afficheur est spécialement conçu pour les applications de domotique, de visualisation et de contrôle des bâtiments, ainsi que pour le montage dans des armoires de contrôle ou pour l'installation sur table.

Il est toujours recommandé de tester les appareils pour des applications spéciales sur une base à long terme afin d'assurer toutes les fonctions requises. Caractéristique spéciale : Alimentation électrique 12-24V DC ou PoE 15.4 Watt. Pas d'alimentation électrique incluse.

L'écran est également adapté comme écran de salle de réunion ou pour la domotique pour afficher certains états grâce à la barre LED intégrée sur les côtés.

L'aide pour le contrôle HTTP via la commande GET peut être trouvée ici:

Modèle NO. UD-8RK3568A11 ;		
Type de produit	8,0" ; POE LED Display	
Description		



No. d'article: 210249
Numéro de fabricant: UD8RK3566A11

Système	CPU/GPU	Processeur Rockchip RK3566 quad core, CPU &ndash ; Quad-core Arm Cortex-A55, GPU &ndash ; Mali-G52EE GPU
	RAM	2GB
	ROM	16GB
	Système	Android 11
Display	screen	Panneau IPS de 8,0 pouces
	résolution	1280x800 Wide viewing
	Contraste	1000
	Luminosité	300nits
Réseau	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE 15,4 watts IEEE802.3af
	Bluetooth	YES
	3G	no
Jack	SD	Support TF card (Max 64G)
	Mini USB	Mini USB
	Hôte USB	Hôte USB
	RJ-45	built in
	Power	DC input 12-24V
	Casque	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimédia	Vidéo	décodage vidéo - H.264/H.265/VP9 décodage vidéo - 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
autres fonctions	Souris sans fil	Support
	Clavier sans fil	Support
	Speak	1x1W
	Camera	2MP
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adaptateur	no
	Wall Bracket	yes
	Vesa	no

;

Attributs

Attribut	Valeur
Abmessung:	200x124.59x37,7mm
Arbeitsspeicher (RAM):	2
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3566
Diagonale:	8;
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Unterputzdose rund;Unterputzdose eckig;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	nein
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Poids:	0.7 Kg
Garantie:	12.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
186548	ALLNET Injecteur PoE Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W)
138516	ALLNET ALL-SG8245PM / commutateur Gigabit 5 ports géré, 4x P
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standa



No. d'article: 210249
Numéro de fabricant: UD8RK3566A11

[Cliquez ici pour découvrir d'autres articles de cette catégorie dans notre boutique.](#)