


Synergy 21 LED light panel rund 12W 24V dual white (CCT) V3 schwarz



kwh/1000h:	13,20
Lumen:	850
Watt:	12,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light V3
Ausschließlich für Decken/Wandeinbau

Leistungsaufnahme : 12Watt
Rahmenfarbe: schwarz
LED Anzahl: 56LEDs total, SMD2835
Lumenzahl: 850lm
Lichtfarbe: 2600k-6000k \pm 150, RA>80
Abstrahlwinkel 110°-120°
Schutzklasse: IP41
Arbeitstemperatur: -20° to +40°
Stromzufuhr: 24V / 12Watt, ohne Netzteil
Aussendurchmesser: 165mm
Einbaudurchmesser: 145mm
Höhe: 13mm
Gewicht: 240g
Wir empfehlen die offenen Kabelenden mit Wago-Klemmen
(z.B. Artikel 80945) zu verbinden.

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 13,2

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	110-120
Ampere:	24
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	165*13
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	Dual/CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	2600 ~6000
Lumen:	850
Schutzklasse:	IP41
Volt:	24
Gewicht:	0.5 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
151666	Synergy 21 LED Controller EOS 05 5-Kanal Controller RGB-WW (RGB-CCT)
116369	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer dual white (CCT)
126643	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender dual 2 dual white (CCT)
154885	Synergy 21 LED Controller dual white (CCT) DC12/24V 4 Zonen *Milight/Miboxer*
158722	Synergy 21 LED Fernbedienung dual white (CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
159413	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel dual white (CCT) 4-Zonen *Milight/Miboxer*
159525	Synergy 21 LED Fernbedienung dual white (CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
148998	Synergy 21 by Casambi CBU-ASD DALI 2CH TW dual white (CCT)
157736	Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI DT8 CCT 4 group