

Synergy 21 Panel LED triangular, Blanco cálido



kwh/1000h: 2,20


Lúmenes: 105

Vatio: 2,0

Vida útil nominal: 35000 Std.

Ciclos de conmutación: 50000

Temperatura ambiente óptima: 25 °C



Mini Panel LED


- Color del marco: Blanco
- Consumo : 2W
- Flujo luminoso: 105lm
- CCT: 3000k ±200K
- Ra: >CRI 80
- Ángulo de enfoque: 100°
- Protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -20°C hasta +40°C (Amb.)
- Fuente de alimentación: 12V, 0,17A , No incluida
- Dimensiones: 100mm Grosor: 5mm
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 2,2

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	100
CRI:	80
Dimmbar:	Nein

Atributo	Valor
Größe:	100
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	150
Schutzklasse:	IP40
Peso:	0.1 Kg

Imágenes adicionales



Accesorios

Número de artículo	Denominación
78198	Synergy 21 Netzteil - 12V 30W IP67
101012	Synergy 21 Netzteil - 12V 20W - HEP
107726	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP
107727	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose
114993	Synergy 21 Netzteil - 12V 10W - rund IP67

Número de artículo	Denominación
120737	Synergy 21 Netzteil - 12V 15W Osram IP66
120739	Synergy 21 Netzteil - 12V 30W Osram IP66